


DETALHE

Níveis dos Pavimentos



Convenção dos pilares

PILAR QUE NASCE NA FUNDAÇÃO E MORRE NO BALDRAME

Resumo de materiais

BALDRAME		
Elementos	Volume (m3)	Formas (m²)
Vigas	5,91	95,00
Pilares-(Ver observação)	1,25	33,00
Total	7,16	128,00

O volume de concreto dos pilares é do topo das sapatas até o fundo das vigas de baldrame;

Resumo de materiais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
- Deve ser mantida cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÉ-CUNHA PORÁ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-ROQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS	
ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br CNPJ 00.961.206/0001-88		MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA / SC	
		OBRA: PROJETO ESTRUTURAL_FUNDAÇÃO ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		ASS. RESP. TÉCNICO:	
ESPECIFICAÇÕES: PLANTA DE FORMAS: BALDRAME			
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC		ASS. DO PREFEITO: VILMAR SCHMAEDECKE	
LOCAL: AVENIDA SÃO MIGUEL - CENTRO		FOLHA: 04/06	
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO	Nº DESENHO: Engenharia/Projetos 2019/Romelândia	DATA: JUNHO / 2019	ÁREA: 207,53 m²
		ESCALA: Indicada	