




V15




V16




V17




V18




V19




V20





V21



V22



V23



Resumo de materiais


Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 25 MPa (250 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:


- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lojes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
BOM JESUS DO OESTE-CABRIL-CAMPO ERÊ-CUNHA-PORÁ-CUNHATÁ-FLORES DO SERTÃO
IRACEMINHA MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-ROQUEZA-ROSELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TORRINHOS



AMERIOS

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA / SC

PROJETO ESTRUTURAL_FUNDAÇÃO
ACADEMIA PUBLICA DE SAÚDE

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TÉCNICO:

DETALHAMENTO: VIGAS DE BALDRAME

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC

LOCAL: AVENIDA SÃO MIGUEL – CENTRO

DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO

Nº DESENHO: Engenharia/Projeto 2019/Renovado

DATA: JUNHO / 2019

ÁREA: 207,53 m²

ESCALA: Indicação

VILMAR SCHMAEDCKE

ASS. DO PREFEITO:

FOLHA:

06/06