MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA PROCESSO LICITATÓRIO №. 10/2013 FMS.

MODALIDADE: Pregão Presencial

1. PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº. 80.912.124/0001-82, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar processo licitatório, na modalidade de Pregão, do tipo Menor preço por item, no regime de contratação de preços unitários, o qual será processado e julgado em consonância com a Lei Federal nº. 10.520/2002, com aplicação subsidiaria da Lei 8.666/93 e suas atualizações. Para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta, fica determinado o dia 14/06/2013 até às 08:45 horas, os quais deverão ser entregues na Sala de Licitações e Contratos. O início da sessão publica ocorrerá às 09:00 horas, do dia da entrega dos envelopes.

1. OBJETO

1.1 Aquisições de moveis e utensílios hospitalares, material e equipamentos Permanentes para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde, nas quantidades estimadas, todos montados e instalados, para entrega no período da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2013, conforme requisição.

ÍTEM	Qtd	Und.	DESCRIÇÃO	Valor Unt	Valor Total
1	01	Und.	CAMA FAWLER ADULTO SEMI LUXO, com elevação de pés e cabeceira, movimentos de fawler e trendelemburg acionados por duas manivelas cromadas e escamoteáveis, estrutura do leito em tubo 50 x 30 x 1,50mm, leito em chapa de aço perfurada com 1,50mm de espessura, cabeceira e peseira em tubos quadrados de 40 x 40 x 1,20 mm, com balaústre em tubos redondos e acabamento com cinta de aço inoxidável, para-choque nos cantos, acabamento em pintura epóxi, suporte para soro com altura regulável e rodízios de 3"	1.800,00	1.800,00
2	02	Und.	sendo dois com freios em diagonal, instalada. SUPORTE PARA SORO, fabricado em tubos de aço inox 304, base com 03 pés em tubos de 19,05mm de diâmetro e 1,20mm de chapa, haste em tubo de 12,70mm de diâmetro e 1,20 m de chapa, 04 Ganchos em barras redondas de 4,76mm de diâmetro, com regulagem de altura, altura mínima: 1000mm, altura máxima:2000mm, rodízios de 2" de diâmetro, base com	350,00	700,00

			500mm de largura.		
	00		MESA AUXILIAR, construída em aço inox 304, detalhes	550,00	1.650,00
3	03	Und.	construtivos: Tampo e prateleira em inox, chapa 20		
			(espessura 1mm) e pés em tubo com diâmetro de 1" x		
			1,2mm, com rodízios de 2" ou sem rodízios, dimensões:		
			60x40x80cm, montada.		
١,	00	1	CADEIRA com encosto confeccionado em polipropileno	136,00	816,00
4	06	Und.	(PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na		
			estrutura através de encaixes retangulares, com		
			travamento na estrutura através de pino-tampão,		
			também confeccionado em polipropileno (PP) da		
			mesma cor do encosto, com assento confeccionado em		
			polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica,		
			cor azul claro, suportes do encosto em 2 tubos de aço		
			cromado, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm,		
			parede 1,2 mm, comprimento 55 cm, e suportes do		
			assento em 2 tubos de aço cromado, de formato		
			redondo, seção ¾, parede 1,2 mm, comprimento 54 cm,		
			pés em 2 tubos de aço cromado, de formato oblongo,		
			seção 16 x 30 mm, parede 1,2 mm, comprimento 121		
			cm. Assento com Largura 47 cm, profundidade 40 cm e		
			encosto com largura 46 cm, altura 32 cm, montada.		
5	02	Lind	COLCHÃO, capa com composição 100% Napa Azul	522,00	1.044,00
5	02	Und.	Impermeável, estrutura interna com placa de espuma		
			poliuretano de no mínimo densidade 33 Selada, tecido		
			Antiácaro, Antialérgico, Antifungo, suporta até 120 kgs		
			por pessoa, garantia minima de 1 ano, conforme		
			certificado, respiros laterais, medidas o,88x188,014cm.		
6	02	Und.	CLIMATIZADOR DE AR, capacidade 12.000 BTUS,	1.900,00	3.800,00
0	02	Oliu.	ciclo Quente/Frio,		
			Selo Procel A, frequência: 60Hz, tensão 220v, corrente:		
			5,5ª, gás: R410A, vazão: 550m³/h, garantia mínima de		
			01 ano, controle remoto, instalado.		
7	07	Und.	ESCADA DOIS DEGRAUS , fabricada em Tubo 3/4	120,00	840,00
'	U1	Ullu.	chapa 18, pintura eletrostática a pó, processo de		
			Soldagem MIG, degrau com borracha antiderrapante, na		
			Cor Branca Texturizada, lances dos degraus medindo		

			no mínimo 0,14x0,41cm, com no mínimo 0,40cm de		
			altura.		
			DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	50,00	350,00
8	07	Und.	INTERFOLHADOS, 2 ou 3 Dobras, frente em Plástico,		
			baixa densidade /alta resistência, medidas com altura		
			de 32 cm / Largura 26.7 cm / Profundidade 12.8 cm, cor		
			frente branca / base bege, sistema de abertura travas		
			laterais acionados por pressão, para fixação em parede,		
			instalado.		
_			DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, com	50,00	350,00
9	07	Und.	reservatório que permite o reabastecimento, constituído		
			em plástico com alta resistência ao impacto, sistema de		
			fechamento que dispensa chave, sistema aceita refil ou		
			reservatório para abastecer, tecla aperte com limite de		
			curso, visor central transparente, com fita adesiva dupla-		
			face para instalação em azulejos, dimensões com 12cm		
			de profundidade, 11cm de largura e 26cm de altura cor		
			branco, instalado.		
			BIOMBO DUPLO, construído em "tubos de aço de 3/4",	405,00	405,00
10	01	Und.	com tratamento anti ferrugem e acabamento em pintura		
			eletrostática a pó epóxi branco, faces com movimentos		
			360°, pés com rodízios de 1 ½", dimensões de 1,75m x		
			1,20m, com tecido em algodão cru, montado e		
			instalado.		
			HAMPER TUBULAR, com estrutura tubular	350,00	350,00
11	01	Und.	confeccionada em aço inoxidável, com acabamento		
			polido, base dotada de 03 rodízios duplos com		
			revestimento emborrachado, dimensões com diâmetro		
			de 470 mm x Altura: 820 mm, com saco em material		
			plástico de alta resistência lavável.		
			CADEIRA GIRATORIA, com revestimento em corvin,	250,00	1.250,00
12	05	Und.	perfil em madeira de 12mm, base de nylon com fibra de		
			vidro, pistão à gás, na cor azul claro, regulagem da		
			inclinação do encosto e de altura, braços lateral, rodizio		
			de 50mm, espuma injetada, suporta até 120kg na cor		
			azul, montada.		
13	02	Und.	MACA CARRO PADIOLA, estrutura em tubo de aço	1.150,00	2.300,00

14	02	Und.	redondo inox, leito em chapa de aço, cabeceira regulável através de cremalheira, para-choque de proteção, rodízios de 5" com sistema de freio, grades laterais em inox removíveis nos dois lados do leito, suporte para soro com 02 ganchos em inox, dimensão aproximada: 1900 x 600 x 800 mm, montada. SUPORTE PARA BRAÇO – concha inox, quatro pés de apoio protegidos por ponteiras plásticas, tubo protetor em aço redondo, acabamento dos pés e do tubo protetor em pintura eletrostática a pó branco, haste em tubo de aço cromado, concha em aço inoxidável, altura regulável por meio de manípulo,	200,00	400,00
			medidas aproximadas: comprimento diagonal da base 340mm, altura máxima 1300mm, altura mínima 800mm, comprimento da concha 250mm, montado.		
15	03	Und.	LONGARINA 3 LUGARES, assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, na cor azul claro, com furos para ventilação corporal do usuário, estruturas em tubo de aço 30x50mm desmontável com acabamento em pintura epóxi-pó cor cinza, estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência, bases Giratórias em tubo de aço nos modelos Splash ou Flower, com acabamento em pintura epóxi nas cor cinza, instalada.	380,00	1.140,00
16	01	Und.	CARRINHO DE LIMPEZA HOSPITALAR, medidas mínimas de 115 cm comprimento x 55 cm largura x 100 cm altura, peso aproximado 18 kg, com 01 (um) balde espremedor 30 litros, c/ divisão para água limpa e água e suja, 01 (um) conjunto para limpeza de Líquido (01 cabo em alumínio, 01 haste, 01 refil), 01 (uma) placa de sinalização piso molhado, 01 (uma) pá coletora de sólidos, 01 (um) conjunto para limpeza de pó (01 cabo em alumínio + 01 armação + 01 refil pó), montado.	900,00	900,00
17	01	Und.	MESA DE EXAMES CLINICOS, estrutura em madeira com revestimento melamínico (laminado) externo e interno, três gavetas laterais e três portas, puxadores metálicos cromados, gavetas deslizantes através de corrediças metálicas, leito estofado em espuma de alta	3.380,00	3.380,00

18	02	Und.	densidade revestida por courvin, cabeceira ajustável através de cremalheira cromada, dimensões máximas de 2000mm de comprimento por 630mm de profundidade, e 850mm de altura, instalada. COMPUTADOR (DESKTOP), processador de quatro	1.800,00	3.600,00
10	02	Oliu.	núcleos 2.8 ghz, gravador de CD e DVD, memoria RAM DDR3 mínimo 4 GB, HD sata mínimo 500GB, monitor de no mínimo 17 polegadas de led, som de no mínimo 2.1 canais, mouse optico, teclado ABNT (português), 02 caixas de som, Windows 8 e programas básicos instalados.		
19	02	Und.	NO-BREAK, 600VA, com baterias interna, filtro de linha, entrada de 220v e no mínimo 4 saídas de 110v, alarme sonoro de queda de luz, 50Hz ou 60Hz, chave ligadesliga embutida e temporizada, impede desligamento acidental, autonomia média de até 30 minutos (1 micro, 1 monitor 1 impressora com 90W de potência total), garantia mínima de 1 ano.	390,00	780,00
20	01	Und.	MESA DE EXAMES GINECOLOGICOS, estrutura em madeira com revestimento melamínico (laminado) externo e interno, três gavetas laterais e duas portas, prateleira interna, puxadores metálicos cromados, gavetas deslizantes através de corrediças metálicas, leito estofado em espuma de alta densidade revestida por courvin, parte anterior e posterior do leito ajustável respectivamente e sete e seis posições através de cremalheira cromada, gaveta para escoamento de líquidos e chapa de aço inox, par de porta coxas estofado, com revestimento de courvin e haste cromada, dimensões do balcão de: comp.1235mm x prof. 630mm x alt. 850mm. Comprimento máximo do leito aberto de 2000mm, com as portas e gavetas do lado direito, quando observado da parte das pernas para a parte da cabeça, instalado.	3.550,00	3.550,00
21	01	Und.	REFLETOR PARABÓLICO (FOCO CLINICO), com espelho, lâmpada alógena de 50w (luz branca) haste flexível cromada, base sobre rodízios, bivolt 110/220, cabo de energia com no mínimo 2 metros de	550,00	550,00

26	03	Und.	gavetas (com chave), com tampo em MDF 15mm melaminico, acabamento em perfil em PVC, pés metálicos pintura epóxi pó, acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, na cor cinza com borda cinza med.1,30x0,60x0,75. 01 conexão com tampo em	030,00	2.000,00
25	01	Und.	ESCADA – quatro degraus, fabricada no mínimo em Tubo 3/4 chapa 18, pintura eletrostática a pó, processo de Soldagem MIG, degrau com borracha antiderrapante, na Cor Branca Texturizada, com sistema de abre e fecha. MESA - em "L" (conjunto) sendo: 01 mesa com 03	150,00 850,00	150,00 2.550,00
24	02	Und.	em polipropileno de alta resistência, na cor azul claro, com furos para ventilação corporal do usuário, estruturas em tubo de aço 30x50mm desmontável com acabamento em pintura epóxi-pó cor cinza, estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó texturizada, de alta resistência, bases Giratórias em tubo de aço nos modelos Splash ou Flower, com acabamento em pintura epóxi nas cor cinza, instalado.		
23	02	Und.	APARELHO TELEFONICO – com fio, chave t/p, volume de campainha em três estágios, funções: timbre, mudo, redial, flash, descanso para fone (caso necessitar deixar uma ligação em espera), instalado. LONGARINA 5 LUGARES, assento e encosto injetados	59,90	1.120,00
22	02	Und.	comprimento tripolar com aterramento, procedência nacional, geralmente utilizados em ginecologia e urologia etc, montado e instalado. APARELHO TELEFONICO – sem fio, registro de 30 chamadas recebidas, registro das 5 ultimas chamadas realizadas, menu trilíngue, 7 tipos de toque comunicação interna, conferencia e transferência entre ramais, transferência de dados de agenda entre ramais, função flash, repicagem, pausa, mudo, e linha em espera, entrada para fone de ouvidos, data e hora, capacidade para 6 ramais, função belt clip (discagem rápida), teclado e displei luminoso, agenda para 70 números e nomes, instalado.	224,90	449,80

			MDF 15mm melaminico acabamento com perfil em PVC. 01 mesa com tampo aglomerado 15mm melaminico acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, com suporte para teclado e suporte para CPU na cor cinza com bordas cinza med.1,00x0,60x0,75, montado e instalado.		
27	01	Und.	MESA - em "L" (conjunto) sendo: 01 mesa com 03 gavetas (com chave), com tampo em MDF 15mm melaminico, acabamento em perfil em PVC, pés metalicos pintura epóxi pó, acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, na cor cinza com borda cinza med.1,00x0,50x0,75. 01 conexão com tampo em MDF 15mm melaminico acabamento com perfil em PVC. 01 mesa com tampo aglomerado 15mm melaminico acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, com suporte para teclado e suporte para CPU na cor cinza com bordas cinza med.1,00x0,50x0,75, montado e instalado.	800,00	800,00
28	01	Und.	BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 287x90x50cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleira.	3.816,00	3.816,00
29	01	Und.	BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar).	1.250,00	1.250,00
30	01	Und.	ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa	2.520,00	2.520,00

			nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm).		
31	03	Und.	BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 70x90x60cm (comp., alt., prof.) 2 portas, 1 prateleira, puxadores e pés alumínio(10cm), cuba inox oval, torneira inox baixa.	690,00	2.070,00
32	01	Und.	ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 250x280x45cm (comp., alt., prof.) 3 portas sistema de correr suspenso, 15 prateleiras internas, puxadores e pés alumínio(10cm), ondulado na lateral com 6 prateleiras em forma de cantoneira dividindo as portas.	2.300,00	2.300,00
33	01	Und.	ESPELHO – quadro de madeira branco 100x50cm (comp., larg.), com espelho.	150,00	150,00
34	01	Und.	ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 243x280x50cm (comp., alt., prof.) 21 gavetas com corrediça telescópica (1 divisão em cada gaveta para fichas 22cm largura x 14cm altura), 8 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm).	3.530,00	3.530,00
35	01	Und.	GAVETEIRO - odontológico com rodízios composto por 01 gavetas de 06cm e 05 gavetas de 12cm, confeccionado em MDF de 15mm, puxadores metálicos, gavetas com revestimento interior em poliestireno 4 mm, conforme norma da vigilância sanitária. Facilita a assepsia, e por não possuir cantos vivos, não acumula sujeira, corrediças em metal com rodízios com stop e deslize suave, tampo confeccionado em MDF de 30mm, 04 rodízios em nylon rígido, na cor branca, com largura 50 cm X altura 80 cm X Prof. 51 cm, montado e instalado.	990,00	990,00
				TOTAL	51.770,60

2 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão às pessoas físicas e jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes

deste Edital.

- 2.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, punidas com suspensão de licitar ou contratar com a Administração Municipal, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 2.3 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

3 - ENTREGA DOS ENVELOPES

- 3.1 Dos envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO".
- 3.1.1 Os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentação de habilitação" deverão estar devidamente fechados e entregues ao **Pregoeiro**, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço data e horários especificados abaixo:

LOCAL: Rua São Luiz 210- Centro – Setor de Compras – São Miguel da Boa Vista – SC.

DATA: 14/06/2013. HORÁRIO: 08:45 hs.

- 3.1.2 Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: de Proposta de Preços e de Habilitação.
- 3.1.3 Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, e identificados com a razão social da licitante, o número e o título do conteúdo ("Proposta de Comercial" ou "Documentos de Habilitação"), no envelope contendo a Proposta deverá conter o número do item a ser cotado pela empresa, na forma dos incisos I e II a seguir:
- I Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços:

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação:

ENVELOPE №. 002 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC PROCESSO LICITATÓRIO №. 10/2013 FMS. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

LICITANTE:	
CNPJ/CPF:	
ABERTURA: 14/06/2013. HORA: 09:00 hs.	

3.2 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados: a) ou no original; b) ou por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de Apoio ao Pregoeiro Da Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC; c) ou pela juntada da(s) folha(s) de órgão da imprensa oficial onde tenha(m) sido publicado(s).

- 3.3 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
- 3.4 A autenticação, quando feita pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de Apoio ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SC, será efetuada, em horário de expediente, no setor de Compras ou na própria seção, quando da realização do Pregão.
- 3.5 O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preços e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer os bens, objeto da presente licitação.
- 3.6 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fax-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preços.
- 3.7 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até dois dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, no endereço discriminado no item 3.1.1 deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
- 3.8 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não apontar as falhas ou irregularidade supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.
- 3.9 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente.
- 3.10 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº. 001)

- 4.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a proposta de preços do licitante, que deverá atender aos seguintes requisitos:
- I Ser apresentada em formulário próprio datilografado ou impresso, em uma via, rubricada em todas

as paginas e assinada a ultima pelo representante legal da empresa, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente identificadas todas as folhas com o número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso da empresa, constando os preços propostos expressos em Real (R\$), em algarismos arábicos com somente dois algarismos depois da vírgula;

- II Os preços propostos completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, manutenção, reposição de peças, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constantes da proposta;
- III Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa será considerado como tal:
- IV Conter preço unitário por item;
- 4.2 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 4.3 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
- 4.4 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.
- 4.5 A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos dos materiais necessários à entrega do objeto em perfeitas condições de uso.
- 4.6 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório.
- 4.7 É obrigatório o fornecimento em *"disco rígido", "CDs"* de todos os itens cotados compatível com o programa utilizado pelo setor de compras, (Sistema Betha), sendo que a não apresentação da proposta em formato eletrônico acarretará na desclassificação do licitante.
- 4.8 Em caso de divergência entre a proposta escrita e a mídia do CD será considerada a mídia em CD.

5 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE №. 2)

5.1 - O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter: ANEXO I.

6 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

6.1 - Antes do início da sessão, os representantes das interessadas em participar do certame que

pretendam ofertar lances, ou apenas acompanhar a licitação, com poderes gerais de representação, porém sem poderes para ofertar lances, deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais, se for o caso, nos termos previstos pelo inciso IV, do artigo 11, do Decreto nº 3.555/2000.

- 6.2 Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
- 6.3 Por credenciamento entende-se a apresentação dos seguintes documentos:
- I Documento Oficial de Identidade:
- II Procuração por instrumento público ou particular, nesta hipótese, com firma reconhecida como autêntica por tabelião e em ambos os casos acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), que comprove a capacidade de representação, inclusive com outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances de preços, se for o caso, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante.
- III Documentos comprobatórios, quando este for o caso, de ser o credenciado sócio da sociedade, com poderes para sua representação, ou titular de firma individual (atos constitutivos da pessoa jurídica, atos comprobatórios de eleição, declaração de firma individual, etc., conforme o caso).
- IV conforme Lei Complementar n.º 123 de 15/12/2006, as empresas enquadradas no estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno porte, devem apresentar documentos que comprovem o enquadramento destas que são: certidão simplificada da junta comercial, registro civil de pessoa jurídica e ou comprovante de empresa optante ao simples nacional na receita federal. Caso a licitante não apresente tais documentos de comprovação do enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte no ato do credenciamento (mesmo que estiver enquadrada), perdera automaticamente o direito de fazer uso das vantagens da Lei Complementar n.º 123 de 15/12/2006, quanto à regularidade fiscal e direito de preferência.
- 6.3.1 Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do início da sessão do Pregão. No caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas por tabelião, ou pelo Pregoeiro, ou por servidor integrante da Equipe de Apoio ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, à vista do original.
- 6.4 A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer documentos para tanto exigidos impossibilitará o credenciamento e, de consequência, impedirá a prática de qualquer ato inerente ao certame pela pessoa que não o obteve.
- 6.5 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
- 6.6 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa

licitante.

6.7 – A não participação de um representante devidamente credenciado cfe. itens acima não será abertos os envelopes da empresa.

7 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

7.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes de todas as licitantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, receberá, em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de Preços e Habilitação, admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não credenciadas, sendo registrados em ata os nomes das licitantes.

A empresa poderá enviar sua proposta e documentação por meio de entrega postal, desde que envie fora do envelope a declaração de fatos impeditivos de habilitação, caso contrario será desclassificada.

- 7.2 Após recebidos os documentos pelo Pregoeiro na forma do subitem 7.1 e dado início à abertura dos envelopes, não mais serão admitidas novas licitantes ao certame.
- 7.3 Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as propostas de preço, sendo feita sua conferência e rubrica, pelo pregoeiro.
- 7.4 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

8 - DO JULGAMENTO

- 8.1 Divisões por etapas para ordenamento dos trabalhos
- 8.1.1 O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (proposta de preços e habilitação), e obedecerá ao critério do Menor Preço por Item:
- I a etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances verbais das licitantes classificadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor;
- II a etapa de habilitação, declaração do licitante vencedor e adjudicação, que compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" do licitante classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital, esta etapa compreenderá também a declaração da licitante vencedora do certame e a adjudicação.
- 8.2 Etapa de Classificação de Preços.
- 8.2.1 Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.

- 8.2.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
- 8.2.3 O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes.
- 8.2.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais.
- 8.2.4.1 O valor máximo, em Reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances verbais, conforme subitem 8.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço.
- 8.2.5 Quando não houver, pelo menos, três propostas escritas de preços classificadas conforme o subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
- 8.2.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
- 8.2.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas a apresentar, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço, prosseguindo seguencialmente, em ordem decrescente de valor.
- 8.2.8 Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
- I neste momento o pregoeiro terá conhecimento das licitantes que apresentaram documentação no credenciamento e estão enquadradas no Regime de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, e que apresentaram proposta final em até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, terão o direito de preferência para ofertar uma proposta inferior a proposta melhor classificada.
- 8.2.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva.
- 8.2.10 Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
- 8.2.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
- 8.2.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua

aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

- 8.2.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão.
- 8.2.14 Nas situações previstas nos subitens 8.2.8, 8.2.11 e 8.3.4, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido preço melhor.
- 8.2.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes do subitem 16.1, deste Edital.
- 8.2.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos serviços condicionada a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
- 8.2.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
- 8.3 Etapa de **Habilitação**, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação.
- 8.3.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 9.2 deste Edital, e sendo aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.
- 8.3.2 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitados; salvo as licitantes que apresentaram documentação no credenciamento e estão enquadradas no Regime de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, terão um prazo de 02(dias) úteis sendo prorrogado por igual período a critério da administração Publica, para apresentar nova comprovação de regularidade fiscal exigida no edita.
- 8.3.3 Constatado o atendimento das exigências previstas pelo Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese da existência de recursos.
- 8.3.4 Se o licitante desatender às exigências habilita tórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do certame, pelo Pregoeiro.
- 8.3.5 Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os licitantes credenciados, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão.

- 8.3.6 Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja retirada a nota de empenho e/ou assinado o contrato pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.
- 8.3.7 Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos ao Prefeito Municipal de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, para homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados ao Prefeito para julgamento de tais recursos e, em caso de improvimento dos mesmos, para adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, para homologação do certame e decisão quanto à contratação.

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- 9.1 Ao final da sessão, após declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.
- 9.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final de cada lote do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.
- 9.3 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 9.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Rua São Luiz 210 Centro SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SC.
- 9.5 Improvidos os recursos, o Prefeito Municipal de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante declarado vencedor, homologará a licitação e decidirá quanto à contratação.
- 9.6 Não serão conhecidos os recursos interpostos após o encerramento da sessão, nem serão recebidas às petições de contrarrazões intempestivamente apresentadas.

10 - DO CONTRATO

10.1 – Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da licitante vencedora será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente.

- 10.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.
- 10.3 O objeto deste edital deverá ser entregue junto ao prédio do Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista, sob a fiscalização do Secretário da Pasta e da responsável pelo departamento de nutrição.
- 10.4 O prazo para entrega do objeto deste será, de no máximo, 20 (vinte) dias, após a assinatura do Contrato e/ou parcialmente conforme solicitação do município, em até 20 (vinte) dias após a solicitação.
- 10.5 A CONTRATADA se obriga a proceder à entrega do bem cotado, no prazo previsto, nas condições contratadas.
- 10.6 A CONTRATADA é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os materiais ofertados, bem como é responsável por eventuais custos adicionais.
- 10.7 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou recusar-se, injustificadamente, a entregar os serviços, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
- 10.8 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos serviços objeto da presente licitação, conforme a lei.
- 10.9 As máquinas e equipamentos, objeto da presente licitação, deverão ser entregues e instalados na Unidade de Saúde do Município de São Miguel da Boa Vista/SC, ou seja, no prazo previsto no item 10.4 deverão estar aptos para serem utilizados.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes do cumprimento da presente licitação, correrão por conta do elemento orçamentário:

Proj/Atividade.	Modalidade de aplicação.	Descrição
1.024 – Aquisição de equipamentos e materiais	4490000000000	Material Permanente
permanentes.		
2.028 - Manutenção das atividades da	4490000000000	Material Permanente
vigilância epidemiológica.		

12 - DAS CONDIÇÕES ECONONÔMICO-FINANCEIRAS

- 12.2 O preço proposto para o objeto da presente licitação, não terá Reajustes.
- 12.3 Caso o proponente cotar preço maior ao estipulado será automaticamente desclassificado do processo.

13 - PAGAMENTO

- 13.1 O pagamento será feito pela Prefeitura, em moeda nacional, Mediante Depósito Bancária, e apresentação da Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Secretário da Pasta e após a entrega do objeto licitado, observando-se, antes do pagamento, a comprovação da regularidade da documentação.
- 13.2 A critério da Contratante, poderão ser utilizada parte dos pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros e/ou ao Município, de responsabilidade da Contratada.
- 13.3 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio instrumento de contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
- 13.4 O objeto licitado deve estar dentro das características solicitadas, sob pena de devolução sem pagamento da respectiva nota fiscal correspondente.

14 - OS ENCARGOS

14.1 - Incumbe a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:

- I Fiscalizar a entrega do objeto licitado, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega e instalação do objeto desta licitação.
- II efetuar os pagamentos à Contratada.
- III aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.
- 14.2 Incumbe à Contratada, além de outras incluídas neste Edital e seus Anexos:
- I realizar a prestação dos serviços e entrega dos itens licitados, objeto da presente licitação, nos prazos, medidas, marcas e condições previstas e fornecidas nestes Edital;
- II pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os materiais fornecidos;
- III substituir, sem custos adicionais e no mesmo prazo definido para o bem rejeitado, recusado pela fiscalização do contrato;
- IV atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização do contrato, inerentes ao objeto da contratação;
- V manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.
- VI assumir todos os gastos e despesas que fizer, para o adimplemento das obrigações decorrentes da contratação, tais como: transportes, embalagens e demais custos que se fizerem necessários para a entrega do bem.
- VII apresentar, quando da entrega dos produtos, documentos que atestem a qualidade do

Produto/equipamento e a garantia, esta que deverá ser de, no mínimo, 01 (um) ano para os moveis, os utensílios hospitalares e os equipamentos permanentes.

15 - DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO

- 15.1 A entrega do objeto desta será acompanhada e fiscalizada pelo secretário da Pasta e a responsável pelo departamento.
- 15.2 A fiscalização será exercida no interesse da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
- 15.3 Estando o objeto licitado em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização do contrato e enviados ao Departamento Financeiro, para o devido pagamento.
- 15.4 A entrega do objeto deste edital será feita no prédio do Fundo Municipal de Saúde de São Miguel da Boa Vista/SC, em no máximo 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato ou emissão da ordem de compra.

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 16.1 A licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na entrega do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Publica, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste e das demais cominações legais.
- 16.2 Em caso de inexecução do objeto, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes penalidades:
- I advertência;
- II multas:
- a) de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 30% do mesmo valor, entendendo-se como atraso a não entrega do bem no prazo total compreendido pelo prazo contratual de entrega estabelecido no item 10.4 deste;
- b) de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea "a" deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
- c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem

à data da comunicação formal do defeito;

- d) de 60% (sessenta por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso de o bem não ser entreque, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data aprazada.
- 16.3 No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.
- 16.4 No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 16.5 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.
- 16.6 As sanções previstas nos subitens 16.1, 16.2, I poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, do subitem 16.2.

17 - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

- 17.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.
- 17.2 Constituem motivo para rescisão do Contrato:
- a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados;
- d) O atraso injustificado, por mais de 30 (trinta) dias, da assinatura do contrato sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
- f) O descumprimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- g) O cometimento reiterado de falta na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993;

- h) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
- i) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que prejudique a execução do Contrato;
- k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificada e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
- I) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- n) A não liberação, por parte da Administração, de área ou local para o fornecimento dos materiais, nos prazos contratuais;
- o) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato;
- p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou incorporação, desde que prejudique a execução do contrato ou implique violação, ainda que indireta, das normas que disciplinam as licitações.
- 17.3 Quanto à sua forma a rescisão poderá ser:
- a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de Licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
- c) Judicial, nos termos da legislação.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, atendidos o interesse público e o da Administração, sem

comprometimento da segurança da contratação.

- 18.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão.
- 18.3 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
- 18.4 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente Edital.
- 18.5 A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do certame não implicarão direito à contratação.
- 18.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SC, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
- 18.7 O Prefeito Municipal de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA -SC poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n° 8.666/93.
- 18.8 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 18.9 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da Comarca de MARAVILHA SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser exceto o que dispõe o inciso X do art. 29 da Constituição Federal.
- 18.10 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos locais e horários anteriormente estabelecidos.
- 18.11 É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, do objeto que for adjudicado em consequência desta licitação.
- 18.12 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
- 18.13 Fazem parte integrante deste Edital:

ANEXO I – HABILITAÇÃO. ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO. ANEXO III - FORMULÁRIO PARA ENTREGA DA PROPOSTA ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO E DO TRABALHO DO MENOR

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO ANEXO VI – Documento comprobatório ao enquadramento no regime de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (certidão da junta comercial e ou registro civil de pessoa jurídica), caso haja interesse por parte do participante.

19. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

- 19.1 Este Pregão será afixado para conhecimento e consulta dos interessados no Mural Oficial da Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA.
- 19.2 Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor de Compras e Licitações, no endereço mencionado no preâmbulo, no horário das 07:30 às 11:30, e das 13:30 as 17:30 horas, no setor de compras e licitações até o último dia previsto para entrega dos envelopes.

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC, 04/06/2013.

Gilnei Antonio Guth Prefeito Municipal

Marcelo Jonez Muller Pregoeiro

Gilberto José Miorando Assessoria jurídica

MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 10/2013 FMS.

MODALIDADE: Pregão Presencial

ANEXO I

Para o presente Processo Licitatório, serão necessários a apresentação dos documentos abaixo relacionados, que deverão ser apresentados em original ou devidamente autenticados por Cartório ou por servidor público municipal.

Regularidade Fiscal	Comprovante de regularidade para com o INSS.
Regularidade Fiscal	Comprovante de regularidade para com o FGTS.
Regularidade Fiscal	Comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal.
Regularidade Fiscal	Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal.
Regularidade Fiscal	Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da empresa.
Regularidade Fiscal	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
Certidão Negativa	Falência e Concordata.

ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO

LICITANTE: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC

ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ 210.

CNPJ: 80.912;124/0001-82

PROCESSO LICITATÓRIO nº. 10/2013 FMS. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

PROCURAÇÃO

A (nome da empresa)	, CNPJ n°	, com sede à	, neste ato
representada pelo(s) (diretores ou sócios,	com qualificação	completa - nome, RG, CPF	, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço)			

Pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),

A quem confere(m) amplos poderes para junto a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE **SÃO MIGUEL DA BOA VISTA** – SC, praticar atos necessários para representar a outorgante no processo licitatório n° 10/2013 FMS, na modalidade Pregão Presencial, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

Local, data e assinatura

RECONHECER FIRMA

ANEXO III - FORMULÁRIO PARA ENTREGA DA PROPOSTA

LICITANTE: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC

ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ 210. CNPJ: 80.912.124/0001-82

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 10/2013 FMS. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

	ENTREGA DA	

Proponente:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

Aquisições de moveis e utensílios hospitalares, material e equipamentos Permanentes para manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde, nas quantidades estimadas, todos montados e instalados, para entrega no período da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2013, conforme requisição.

ÍTEM	Qtd	Und.	DESCRIÇÃO	Valor Unt	Valor Total
4	00	I I a al	CAMA FAWLER ADULTO SEMI LUXO, com elevação		
1	02	Und.	de pés e cabeceira, movimentos de fawler e		
			trendelemburg acionados por duas manivelas cromadas		
			e escamoteáveis, estrutura do leito em tubo 50 x 30 x		
			1,50mm, leito em chapa de aço perfurada com 1,50mm		
			de espessura, cabeceira e peseira em tubos quadrados		
			de 40 x 40 x 1,20 mm, com balaústre em tubos		
			redondos e acabamento com cinta de aço inoxidável,		
			para-choque nos cantos, acabamento em pintura epóxi,		
			suporte para soro com altura regulável e rodízios de 3"		
			sendo dois com freios em diagonal, instalada.		
2	03	Llad	SUPORTE PARA SORO, fabricado em tubos de aço		
2	03	Und.	inox 304, base com 03 pés em tubos de 19,05mm de		
			diâmetro e 1,20mm de chapa, haste em tubo de		
			12,70mm de diâmetro e 1,20 m de chapa, 04 Ganchos		
			em barras redondas de 4,76mm de diâmetro, com		
			regulagem de altura, altura mínima: 1000mm, altura		
			máxima:2000mm, rodízios de 2" de diâmetro, base com		
			500mm de largura.		
3	03	Lind	MESA AUXILIAR, construída em aço inox 304, detalhes		
3	03	Und.	construtivos: Tampo e prateleira em inox, chapa 20		
			(espessura 1mm) e pés em tubo com diâmetro de 1" x		

			1,2mm, com rodízios de 2" ou sem rodízios, dimensões:	
			60x40x80cm, montada.	
			CADEIRA com encosto confeccionado em polipropileno	
4	06	Und.	(PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na	
			estrutura através de encaixes retangulares, com	
			travamento na estrutura através de pino-tampão,	
			também confeccionado em polipropileno (PP) da	
			mesma cor do encosto, com assento confeccionado em	
			polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica,	
			cor azul claro, suportes do encosto em 2 tubos de aço	
			cromado, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm,	
			parede 1,2 mm, comprimento 55 cm, e suportes do	
			assento em 2 tubos de aço cromado, de formato	
			redondo, seção ¾', parede 1,2 mm, comprimento 54 cm,	
			pés em 2 tubos de aço cromado, de formato oblongo,	
			seção 16 x 30 mm, parede 1,2 mm, comprimento 121	
			cm. Assento com Largura 47 cm, profundidade 40 cm e	
			encosto com largura 46 cm, altura 32 cm, montada.	
_			COLCHÃO, capa com composição 100% Napa Azul	
5	02	Und.	Impermeável, estrutura interna com placa de espuma	
			poliuretano de no mínimo densidade 33 Selada, tecido	
			Antiácaro, Antialérgico, Antifungo, suporta até 120 kgs	
			por pessoa, garantia minima de 1 ano, conforme	
			certificado, respiros laterais, medidas o,88x188,014cm.	
	00	111	CLIMATIZADOR DE AR, capacidade 12.000 BTUS,	
6	02	Und.	ciclo Quente/Frio,	
			Selo Procel A, frequência: 60Hz, tensão 220v, corrente:	
			5,5 ^a , gás: R410A, vazão: 550m³/h, garantia mínima de	
			01 ano, controle remoto, instalado.	
7	07	Und.	ESCADA DOIS DEGRAUS , fabricada em Tubo 3/4	
7	07	Unu.	chapa 18, pintura eletrostática a pó, processo de	
			Soldagem MIG, degrau com borracha antiderrapante, na	
			Cor Branca Texturizada, lances dos degraus medindo	
			no mínimo 0,14x0,41cm, com no mínimo 0,40cm de	
			altura.	
8	07	Und.	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	
U	U1	Uniu.	INTERFOLHADOS, 2 ou 3 Dobras, frente em Plástico,	

			baixa densidade /alta resistência, medidas com altura	
			de 32 cm / Largura 26.7 cm / Profundidade 12.8 cm, cor	
			frente branca / base bege, sistema de abertura travas	
			laterais acionados por pressão, para fixação em parede,	
			instalado.	
9	07	Und.	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO, com	
9	07	Onu.	reservatório que permite o reabastecimento, constituído	
			em plástico com alta resistência ao impacto, sistema de	
			fechamento que dispensa chave, sistema aceita refil ou	
			reservatório para abastecer, tecla aperte com limite de	
			curso, visor central transparente, com fita adesiva dupla-	
			face para instalação em azulejos, dimensões com 12cm	
			de profundidade, 11cm de largura e 26cm de altura cor	
			branco, instalado.	
40	04	l l l a al	BIOMBO DUPLO, construído em "tubos de aço de 3/4",	
10	01	Und.	com tratamento anti ferrugem e acabamento em pintura	
			eletrostática a pó epóxi branco, faces com movimentos	
			360° , pés com rodízios de 1 ½", dimensões de 1,75m x	
			1,20m, com tecido em algodão cru, montado e	
			instalado.	
4.4	0.1		HAMPER TUBULAR, com estrutura tubular	
11	01	Und.	confeccionada em aço inoxidável, com acabamento	
			polido, base dotada de 03 rodízios duplos com	
			revestimento emborrachado, dimensões com diâmetro	
			de 470 mm x Altura: 820 mm, com saco em material	
			plástico de alta resistência lavável.	
			CADEIRA GIRATORIA, com revestimento em corvin,	
12	05	Und.	perfil em madeira de 12mm, base de nylon com fibra de	
			vidro, pistão à gás, na cor azul claro, regulagem da	
			inclinação do encosto e de altura, braços lateral, rodizio	
			de 50mm, espuma injetada, suporta até 120kg na cor	
			azul, montada.	
			MACA CARRO PADIOLA, estrutura em tubo de aço	
13	02	Und.	redondo inox, leito em chapa de aço, cabeceira	
			regulável através de cremalheira, para-choque de	
			proteção, rodízios de 5" com sistema de freio, grades	
			laterais em inox removíveis nos dois lados do leito,	
			-	

			suporte para soro com 02 ganchos em inox, dimensão	
			aproximada: 1900 x 600 x 800 mm, montada.	
14	02	Und.	SUPORTE PARA BRAÇO – concha inox, quatro pés de	
' -	02	Oria.	apoio protegidos por ponteiras plásticas,	
			tubo protetor em aço redondo, acabamento dos pés e	
			do tubo protetor em pintura eletrostática a pó branco,	
			haste em tubo de aço cromado, concha em aço	
			inoxidável, altura regulável por meio de manípulo,	
			medidas aproximadas: comprimento diagonal da base	
			340mm, altura máxima 1300mm, altura mínima 800mm,	
		-	comprimento da concha 250mm, montado.	
15	03	Und.	LONGARINA 3 LUGARES, assento e encosto injetados	
			em polipropileno de alta resistência, na cor azul claro,	
			com furos para ventilação corporal do usuário,	
			estruturas em tubo de aço 30x50mm desmontável com acabamento em pintura epóxi-pó cor cinza, estruturas	
			metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó	
			texturizada, de alta resistência, bases Giratórias em	
			tubo de aço nos modelos Splash ou Flower, com	
			acabamento em pintura epóxi nas cor cinza, instalada.	
			CARRINHO DE LIMPEZA HOSPITALAR, medidas	
16	01	Und.	mínimas de 115 cm comprimento x 55 cm largura x 100	
			cm altura, peso aproximado 18 kg, com 01 (um) balde	
			espremedor 30 litros, c/ divisão para água limpa e água	
			e suja, 01 (um) conjunto para limpeza de Líquido (01	
			cabo em alumínio, 01 haste, 01 refil), 01 (uma) placa de	
			sinalização piso molhado, 01 (uma) pá coletora de	
			sólidos, 01 (um) conjunto para limpeza de pó (01 cabo	
			em alumínio + 01 armação + 01 refil pó), montado.	
			MESA DE EXAMES CLINICOS, estrutura em madeira	
17	01	Und.	com revestimento melamínico (laminado) externo e	
			interno, três gavetas laterais e três portas, puxadores	
			metálicos cromados, gavetas deslizantes através de	
			corrediças metálicas, leito estofado em espuma de alta	
			densidade revestida por courvin, cabeceira ajustável	
			através de cremalheira cromada, dimensões máximas	
			de 2000mm de comprimento por 630mm de	
			profundidade, e 850mm de altura, instalada.	
				<u> </u>

			COMPUTADOR (DESKTOP), processador de quatro	
18	02	Und.	núcleos 2.8 ghz, gravador de CD e DVD, memoria RAM	
			DDR3 mínimo 4 GB, HD sata mínimo 500GB, monitor	
			de no mínimo 17 polegadas de led, som de no mínimo	
			2.1 canais, mouse optico, teclado ABNT (português), 02	
			caixas de som, Windows 8 e programas básicos	
			instalados.	
			NO-BREAK, com baterias interna, filtro de linha,	
19	02	Und.	entrada de 220v e no mínimo 4 saídas de 110v, alarme	
			sonoro de queda de luz, 50Hz ou 60Hz, chave liga-	
			desliga embutida e temporizada, impede desligamento	
			acidental, autonomia média de até 30 minutos (1 micro,	
			1 monitor 1 impressora com 90W de potência total),	
			garantia mínima de 1 ano.	
			MESA DE EXAMES GINECOLOGICOS, estrutura em	
20	01	Und.	madeira com revestimento melamínico (laminado)	
			externo e interno, três gavetas laterais e duas portas,	
			prateleira interna, puxadores metálicos cromados,	
			gavetas deslizantes através de corrediças metálicas,	
			leito estofado em espuma de alta densidade revestida	
			por courvin, parte anterior e posterior do leito ajustável	
			respectivamente e sete e seis posições através de	
			cremalheira cromada, gaveta para escoamento de	
			líquidos e chapa de aço inox, par de porta coxas	
			estofado, com revestimento de courvin e haste	
			cromada, dimensões do balcão de: comp.1235mm x	
			prof. 630mm x alt. 850mm. Comprimento máximo do	
			leito aberto de 2000mm, com as portas e gavetas do	
			lado direito, quando observado da parte das pernas	
			para a parte da cabeça, instalado.	
04	0.4		REFLETOR PARABÓLICO (FOCO CLINICO), com	
21	01	Und.	espelho, lâmpada alógena de 50w (luz branca) haste	
			flexível cromada, base sobre rodízios, bivolt 110/220,	
			cabo de energia com no mínimo 2 metros de	
			comprimento tripolar com aterramento, procedência	
			nacional, geralmente utilizados em ginecologia e	
			urologia etc, montado e instalado.	

			APARELHO TELEFONICO - sem fio, registro de 30		
22	02	Und.	chamadas recebidas, registro das 5 ultimas chamadas		
			realizadas, menu trilíngue, 7 tipos de toque		
			comunicação interna, conferencia e transferência entre		
			ramais, transferência de dados de agenda entre ramais,		
			função flash, repicagem, pausa, mudo, e linha em		
			espera, entrada para fone de ouvidos, data e hora,		
			capacidade para 6 ramais, função belt clip (discagem		
			rápida), teclado e displei luminoso, agenda para 70		
			números e nomes, instalado.		
			APARELHO TELEFONICO – com fio, chave t/p, volume		
23	02	Und.	•		
			de campainha em três estágios, funções: timbre, mudo,		
			redial, flash, descanso para fone (caso necessitar deixar		
			uma ligação em espera), instalado.		
24	02	Und.	LONGARINA 5 LUGARES, assento e encosto injetados		
Z ¬	02	Ond.	em polipropileno de alta resistência, na cor azul claro,		
			com furos para ventilação corporal do usuário,		
			estruturas em tubo de aço 30x50mm desmontável com		
			acabamento em pintura epóxi-pó cor cinza, estruturas		
			metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó		
			texturizada, de alta resistência, bases Giratórias em		
			tubo de aço nos modelos Splash ou Flower, com		
			acabamento em pintura epóxi nas cor cinza, instalado.		
05	0.4	l., ,	ESCADA – quatro degraus, fabricada no mínimo em		
25	01	Und.	Tubo 3/4 chapa 18, pintura eletrostática a pó, processo		
			de Soldagem MIG, degrau com borracha antiderrapante,		
			na Cor Branca Texturizada, com sistema de abre e		
			fecha.		
	00		MESA - em "L" (conjunto) sendo: 01 mesa com 03	_	_
26	03	Und.	gavetas (com chave), com tampo em MDF 15mm		
			melaminico, acabamento em perfil em PVC, pés		
			metálicos pintura epóxi pó, acabamento em ponteiras		
			plásticas e pés niveladores, na cor cinza com borda		
			cinza med.1,30x0,60x0,75. 01 conexão com tampo em		
			MDF 15mm melaminico acabamento com perfil em		
			PVC. 01 mesa com tampo aglomerado 15mm		
			melaminico acabamento em perfil PVC, pés pintura		
			epóxi pó acabamento em ponteiras plásticas e pés		
		1	The transmission of boo		

níveladores, com suporte para teclado e suporte para CPU na cor cinza com bordas cinza med.1,00x0,60x0,75, montado e instalado. MESA - em "L" (conjunto) sendo: 01 mesa com 03 gavetas (com chave), com tampo em MDF 15mm melaminico, acabamento em perfil em PVC, pés metalicos pintura epóxi pó, acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, na cor cinza com borda cinza med.1,00x0,50x0,75. 01 conexão com tampo em MDF 15mm melaminico acabamento com perfil em PVC. 01 mesa com tampo aglomerado 15mm melaminico acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em pentil polico expentiva e pés póxi póxi póxi póxi póxi póxi póxi póxi				while device and a manufacture of the control of	
med.1,00x0,60x0,75, montado e instalado. MESA - em "L" (conjunto) sendo: 01 mesa com 03 gavetas (com chave), com tampo em MDF 15mm melaminico, acabamento em perfil em PVC, pés metalicos pintura epóxi pó, acabamento em portieras plásticas e pés niveladores, na cor cinza com borda cinza med.1,00x0,50x0,75. 01 conexão com tampo em MDF 15mm melaminico acabamento com perfil em PVC. 01 mesa com tampo aglomerado 15mm melaminico acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, com suporte para teclado e suporte para CPU na cor cinza com bordas cinza med.1,00x0,50x0,75, montado e instalado. BALCÃO - mdf melamina branca 15mm nas medidas de 287x90x60cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumíno, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO - balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleiras, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio (10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO - mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO - mdf melamina branca 15mm nas medidas					
Und. MESA - em "L" (conjunto) sendo: 01 mesa com 03 gavetas (com chave), com tampo em MDF 15mm melamínico, acabamento em perfil em PVC, pés metalicos pintura epóxi pó, acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, na cor cinza com borda cinza med.1,00x0,50x0,75. 01 conexão com tampo em MDF 15mm melamínico acabamento com perfil em PVC. 01 mesa com tampo aglomerado 15mm melamínico acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, com suporte para teclado e suporte para CPU na cor cinza com bordas cinza med.1,00x0,50x0,75 montado e instalado. BALCÃO - mdf melamína branca 15mm nas medidas de 287x90x60cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, tomeira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. Und. BALCÃO - balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO - mdf melamína branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO - mdf melamína branca 15mm nas medidas					
27 Und. gavetas (com chave), com tampo em MDF 15mm melaminico, acabamento em perfil em PVC, pés metalicos pintura epóxi pó, acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, na cor cinza com borda cinza med.1,00x0,50x0,75. 01 conexão com tampo em MDF 15mm melaminico acabamento com perfil em PVC. 01 mesa com tampo aglomerado 15mm melaminico acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, com suporte para teclado e suporte para CPU na cor cinza com bordas cinza med.1,00x0,50x0,75, montado e instalado. 28 01 Und. BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 287x90x60cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. 29 01 Und. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio (10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés aluminio (10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas					
melaminico, acabamento em perfil em PVC, pés metalicos pintura epóxi pó, acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, na cor cinza com borda cinza med.1,00x0,50x0,75. 01 conexão com tampo em MDF 15mm melaminico acabamento com perfil em PVC. 01 mesa com tampo aglomerado 15mm melaminico acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, com suporte para teclado e suporte para epóxi pó acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, com suporte para teclado e suporte para CPU na cor cinza com bordas cinza med.1,00x0,50x0,75, montado e instalado. BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 287x90x60cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas	27	01	Und	` · · · ·	
metalicos pintura epóxi pó, acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, na cor cinza com borda cinza med.1,00x0,50x0,75. 01 conexão com tampo em MDF 15mm melaminico acabamento com perfil em PVC. 01 mesa com tampo aglomerado 15mm melaminico acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, com suporte para teclado e suporte para CPU na cor cinza com bordas cinza med.1,00x0,50x0,75, montado e instalado. BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 287x90x60cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas	21		Ona.		
plásticas e pés niveladores, na cor cinza com borda cinza med.1,00x0,50x0,75. 01 conexão com tampo em MDF 15mm melaminico acabamento com perfil em PVC. 01 mesa com tampo aglomerado 15mm melaminico acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, com suporte para teclado e suporte para CPU na cor cinza com bordas cinza med.1,00x0,50x0,75, montado e instalado. BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 287x90x60cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas				•	
cinza med.1,00x0,50x0,75. 01 conexão com tampo em MDF 15mm melaminico acabamento com perfil em PVC. 01 mesa com tampo aglomerado 15mm melaminico acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, com suporte para teclado e suporte para CPU na cor cinza com bordas cinza med.1,00x0,50x0,75, montado e instalado. BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 287x90x60cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, tomeira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas					
MDF 15mm melaminico acabamento com perfil em PVC. 01 mesa com tampo aglomerado 15mm melaminico acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, com suporte para teclado e suporte para CPU na cor cinza com bordas cinza med.1,00x0,50x0,75, montado e instalado. BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 287x90x60cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, tomeira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas					
PVC. 01 mesa com tampo aglomerado 15mm melaminico acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, com suporte para teclado e suporte para CPU na cor cinza com bordas cinza med.1,00x0,50x0,75, montado e instalado. BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 287x90x60cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas				•	
melaminico acabamento em perfil PVC, pés pintura epóxi pó acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, com suporte para teclado e suporte para CPU na cor cinza com bordas cinza med.1,00x0,50x0,75, montado e instalado. BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 287x90x60cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas				•	
epóxi pó acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, com suporte para teclado e suporte para CPU na cor cinza com bordas cinza med.1,00x0,50x0,75, montado e instalado. BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 287x90x60cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas					
niveladores, com suporte para teclado e suporte para CPU na cor cinza com bordas cinza med.1,00x0,50x0,75, montado e instalado. BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 287x90x60cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas					
CPU na cor cinza com bordas cinza med.1,00x0,50x0,75, montado e instalado. BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 287x90x60cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas					
med.1,00x0,50x0,75, montado e instalado. BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 287x90x60cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas					
Und. BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 287x90x60cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas					
corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas					
corrediça telescópica (2 com divisões 10x10), 5 portas, 2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas	28	01	Und.	de 287x90x60cm (comp., alt., prof.) 8 gavetas com	
rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas					
do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade, torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas				2 prateleiras, puxadores e pés alumínio, tampo e	
torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp., alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. Dund. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas				rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados	
alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12 prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas				do granito a combinar), cuba inox 170mm profundidade,	
prateleiras. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas				torneira inox media altura; aéreo 287x130x45cm (comp.,	
Und. BALCÃO – balcão mdf melamina branca 15mm nas medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas				alt., prof.) 7 portas com 3 dobradiças pressão, 12	
Und. medidas de 180x90x60cm (comp., alt., prof.) 4 gavetas com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas				•	
com corrediça telescópica (1 com divisão 10x10), 3 portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas	00	0.4	l	BALCÃO - balcão mdf melamina branca 15mm nas	
portas, 1 prateleira, lixeira embutida, puxadores e pés alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas	29	01	Una.	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
alumínio(10cm), tampo e rodatampo 10cm de granito (abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas					
(abertura em um dos lados do granito a combinar). ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas					
30 Und. ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas					
01 Und. de 200x270x55cm (comp., alt., prof.) 10 gavetas com corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas					
corrediça telescópica (suporte para pastas suspensa nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas	30	01	Und		
nas gavetas), 5 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas			Ond.		
alumínio(10cm). BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas					
BALCÃO – mdf melamina branca 15mm nas medidas					
				,	
	31	03	Und.	DALOAO - mui meiamina pianca fomini nas meuluas	

			de 70x90x50cm (comp., alt., prof.) 2 portas, 1 prateleira, puxadores e pés alumínio(10cm), cuba inox oval, torneira inox baixa.		
32	01	Und.	ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 250x280x45cm (comp., alt., prof.) 3 portas sistema de correr suspenso, 15 prateleiras internas, puxadores e pés alumínio(10cm), ondulado na lateral com 6 prateleiras em forma de cantoneira dividindo as portas.		
33	01	Und.	ESPELHO – quadro de madeira branco 100x50cm (comp., larg.), com espelho.		
34	01	Und.	ARMARIO – mdf melamina branca 15mm nas medidas de 243x280x50cm (comp., alt., prof.) 21 gavetas com corrediça telescópica (1 divisão em cada gaveta para fichas 22cm largura x 14cm altura), 8 portas, 12 prateleiras, puxadores e pés alumínio(10cm).		
35	01	Und.	GAVETEIRO - odontológico com rodízios composto por 01 gavetas de 06cm e 05 gavetas de 12cm, confeccionado em MDF de 15mm, puxadores metálicos, gavetas com revestimento interior em poliestireno 4 mm, conforme norma da vigilância sanitária. Facilita a assepsia, e por não possuir cantos vivos, não acumula sujeira, corrediças em metal com rodízios com stop e deslize suave, tampo confeccionado em MDF de 30mm, 04 rodízios em nylon rígido, na cor branca, com largura 50 cm X altura 80 cm X Prof. 51 cm, montado e instalado.		
				TOTAL	

Declaro estar de acordo com todas normas deste edital e seus anexos e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

Representante Legal
Nome:
Cargo: Proprietário
CPF:
Data:
Carimbo do CNPJ e Assinatura do Proponente

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO E DO TRABALHO DO MENOR

LICITANTE: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA – SC

ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ 210. CNPJ: 80.912.124/0001-82

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 10/2013 FMS. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

DECLARAÇÃO

(RAZAO SOCIAL)
Por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº
, DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos par
a habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência
steriores, em cumprimento ao que determina o subitem 5.1.22 do Edital.
Não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesse os, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao quatermina o subitem 5.1.2.2 do Edital.
de 2013.
(representants)
(representante)

OBS.: 1) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após o CREDÊNCIAMENTO, e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação.

2) A não-entrega desta Declaração, exigida no subitem 16.1 deste Edital, implicará o não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório.

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO

LICITANTE: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA – SC

ENDEREÇO: RUA SÃO LUIZ 210.

CNPJ: 80.912.124/0001-82

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 10/2013 FMS. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

DECLARAÇÃO

RAZÃO	
SOCIAL,	por intermédio
de seu representante legal, o (a) Sr.(a)REPRESENTANTE	
infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº e d	lo CPF/MF n°
, para os fins de participação no Pregao Presencial N°	/, e para
cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, public	
18/07/2002, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e	xigidos no Edital
do Pregão em epígrafe.	
de 2013.	
(REPRESENTNATE)	

- OBS.: 1) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após o CREDÊNCIAMENTO, e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação.
- 2) A não-entrega desta Declaração, exigida no subitem 16.1 deste Edital, implicará o não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório.