CNPJ: 80.912.124/0001-82

RUA SÃO LUIZ, 210

C.E.P.: 89879-000 - São Miguel da Boa Vista - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 35/2016 - PR

Processo Administrativo: 54/2016
Processo de Licitação: 54/2016
Data do Processo: 10/11/2016

Folha: 1/10

OBJETO DA LICITAÇÃO:

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para aquisição de mobiliário, equipamentos energéticos, informática, dentre outros para municipalidade, nas quantidades estimadas, no período de 12 (doze) meses, conforme itens, quantidades e valores máximos expressos.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 25 de Novembro de 2016, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Decreto nº 025/2016, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 54/2016, Licitação nº 35/2016 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: AS PROPOSTAS ESTÃO DE ACORDO COM OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO.

Participante: 1717 - ROQUE IGNACIO MARSCHBACHER

Item	Especificação	Un.Med.	otde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
	Ar condicionado Split 12.000 Btus alimentação 220v corrente Elétrica de Refrigeração 5.08 (amperes), eficiência energética EER (W/W) 3.24 potência de refrigeração (W)1085, ciclo quente e frio, vazão de ar 600(m³/h)e10(m³/min), gás refrigerante R-410, classificação energética (INMETRO) "A", condensador horizontal, tipo de tecnologia do compressor INVERTER, consumo de energia procel (kWh/mês)*25,2, controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático, nível de ruído interno 39/33/25/19, nível de ruído externo 47, cor da evaporadora branco, com funções timer, regulagem de velocidade de ventilação, sleep, swing e turbo, com filtro anti-bactéria, desumidificador, proteção anti-corrosão, função brisa, controle da direção do ar (esquerda - direita)manual. O equipamento deve ser instalado em local determinado pela Administração, e estará condicionado a uma garantia total do equipamento e da instalação de 01 ano.	un	5,00	komeco	0,0000	2.690,00	13.450,00
	Ar condicionado Split 9.000 Btus alimentação 220v, corrente elétrica de refrigeração 4.63 (amperes), eficiência energética EER (W/W)3.24, potência de refrigeração (W)815, ciclo quente e frio, vazão de ar (m³/h)8(m³/min), gás refrigerante R-410³, classificação energética (INMETRO) "A" condensador horizontal, tipo de tecnologia do compressor INVERTER, consumo de energia procel (kWh/mês)*17,1, controle da direção do ar (para cima para baixo) automático, nível de ruído interno 39/33/25/19, nível de ruído externo 47, cor da evaporadora branco, com funções timer, regulagem de velocidade de ventilação, sleep, swing e turbo, com filtro anti-bactéria, desumidificador, proteção anti-corrosão, função brisa, controle da direção do ar (esquerda - direita) manual. O equipamento deve ser instalado em local determinado pela Administração, e estará condicionado a uma garantia total	un	5,00	komeco	0,0000	2.405,00	12.025,00
	do equipamento e da instalação de 01 ano. Divisória em placas de eucatex laminado de 30mm na cor cinza, instalado em local pré determinado pela Administração municipal.	M²	200,00	eucatex	0,0000	70,00	14.000,00
18	Portas em eucatex laminado de 30mm, na cor cinza, medindo 1,00x2,00 metros, com maçaneta e fechadura com chave, com três dobradiças e marco de alumínio, instalado.	un	10,00	eucatex	0,0000	350,00	3.500,00

CNPJ: 80.912.124/0001-82

RUA SÃO LUIZ, 210

C.E.P.: 89879-000 - São Miguel da Boa Vista - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 35/2016 - PR

Processo Administrativo: Processo de Licitação: 54/2016 54/2016 10/11/2016

Data do Processo:

Folha: 2/10

Participante:	1717 -	ROQUE IGNACIO MARSCHBACHER
Participante:	1/1/ -	NOQUE IGNACIO MANSCHBACHEN

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
51	Televisor, tela de no mínimo 40" (FHD) LED, resolução mínima de 1920 x 1080 (Full HD), angulo de visão de178° X 178°, potencia de saída de áudio de no mínimo 20W RMS, som stereo, com conversor digital, cor preto, garantia mínima de 1 ano, alimentação 220V, com controle remoto, conexões de entrada áudio e vídeo, 3 HDMI (1 lateral), USB 2.0 (lateral), RF para TV a Cabo, RF para TV aberta (Digital e Analógico), áudio PC (conjugada), conexões de saída digital óptica VGA / RGB, entrada HDMI: 3x HDMI, com controle remoto, com pilhas, cabo de força e manual em português incluso.	un	2,00	toshiba	0,0000	3.340,00	6.680,00

Total do Participante ----->

49.655,00

Pa	rticipante: 2749 - M	IB CATARINENSE LTDA - ME						
Item	E	specificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
39	Câmara fotográfica digita configuração mínima de 2 zoom óptico de 35X, zoor de aproximadamente 55 l 64Gb, cartões de memóri memory stick PRO duo, r Speed), memory stick PR SD, cartão de memória S flash com alcance aproxii imagem foto panorâmica, show, modos disponíveis Retrato Crepúsculo / Pais Praia / Neve / Fogos de A Estimação), efeitos visua áudio e vídeo resolução o HD (1280 x 720 Standard vídeo MP4, microfone em 16:9 - 27-954mm Imagen 30-1060mm Vídeo 4:3 - 2 5.9 (T), obturador eletrôni (2 - 1/1,500), montagem de traproximadamente 1,8 seç segundos / Auto-Retrato pessoas), com datador, in bateria recarregavel.	I semi-proficional, com 20.1 megapixels, monitor LCD 3.0, m Digital de 70X, memória interna MB, memória expansível de até ia compatíveis, memory stick duo, memory stick PRO Duo(High RO-HG duo, cartão de memória SDXC, mado de 6.8m, estabilizador de predutor de olhos vermelhos slide (Alta Sensibilidade / Crepúsculo / sagem / Foto Suave / Pele Suave / Artifício / Gourmet / Animal de is, edição de fotos gravação de de vídeo: HD (1280 x 720 Fine) / D) / VGA (640 x 480), formatos de inbutido, distância focal imagens s 4:3 - 25-875mm Vídeo 16:9 - 28-973mm, abertura: F 3.0 (W) - ico, velocidade do obturador iAuto uto (1 - 1/1,500) / Manual (30 - ripé, tempo entre os disparos de gundo, timer Off / 10 segundos / 2 (1 pessoa) / Auto-Retrato (2 mpressão de data e hora, com	un	2,00	SONY	0,0000	1.168,00	2.336,00
40	acessórios bobina térmica cores 14 dígitos, seletor i arredondamento, seletor total geral (acc ou gt), sel duplo e triplo zero (00 000 de taxa (tax+ tax-), tecla t papel (?), tecla retorno (? subtotal e total (?*), função tunção controle do cálcula (void), função custo (cost desliga, dimensões mínin 87(a) mm.	mo de Impressão térmica direta, a display (tipo) LCD - BACKLIT 2 mprime / não imprime seletor casas decimais (a0234f), seletor etor contador de itens (ic), teclas 0), tecla sinal (+ / -), teclas cálculo total geral (gt), tecla avanço do), tecla de porcentagem (%), tecla áo alíquota, taxa, câmbio (rate), o (call), função correção do artigo), função venda (sell), botão liganas em mm 220(l) x 320 (p) x	un		OLIVETTI	0,0000	815,00	1.630,00
52	no mínimo I5, no mínimo memoria RAM DDR3 mín monitor de no mínimo 19 mínimo 2.1 canais, mous (português), 02 caixas de original/genuíno licenciad	, processador de quatro núcleos, 3.2 ghz, gravador de CD e DVD, nimo 4 GB, HD sata mínimo 1 TB, polegadas de led, som de no e optico, teclado ABNT som, Windows 7 ultimate Brasil o e programas básicos instalados, ocal pré determinado pela	un	6,00	MB WISE	0,0000	2.840,00	17.040,00

CNPJ: 80.912.124/0001-82

RUA SÃO LUIZ, 210

C.E.P.: 89879-000 - São Miguel da Boa Vista - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 35/2016 - PR

Processo Administrativo: Processo de Licitação:

Data do Processo:

54/2016 54/2016 10/11/2016

Folha: 3/10

Participante: 2749 - MB CATARINENSE LTDA - ME

Participante: 2/49 - MB CAIAHINENSE LIDA - ME									
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total		
55	Impressora, multifuncional, colorida, tanque de tinta apto para o reabastecimento, dispensa de troca de cartuchos, tecnologia de impresso por injeção de tinta, resolução de até 5760X1440, velocidade mínima de impressão de 27ppm na cor preta e 15pps em cores, capacidade da bandeja de entrada 50 folhas ou 10 envelopes, e 30 folha na bandeja de saída, área de digitalização de no mínimo 21,6X29,7cm, com tecnologia de impressão de fotos, com garrafas de tinta originais incluso, com rendimento médio de 4.000 paginas em preto, e 6.500 paginas coloridas, com manual de instrução em português, com software de instalação, com cabo de energia e USB incluso, com garantia mínima de 01 ano.	un		EPSON	0,0000	1.075,00	4.300,00		
56	Notebook com processador dual core com hyper theading, no mínimo i3, 3,0 ghz, com gravador de CD e DVD, memória Ram DDR3, mínimo de 4GB, HD sata de no mínimo 500GB, áudio HD, com auto falante stéreo, conexões HDMI, USB, monitor de no mínimo 15", teclado ABNT2 com "Ç" e numérico, fonte de alimentação bivolt.	un		ACER	0,0000	1.894,00	7.576,00		
57	Tela de projeção retrátil, com medidas de 200x200 mm, com estrutura metálica galvanizada para suporte da tela (tipo tripé) sem a necessidade de fixação em nenhum ponto, com pintura eletrostática, com sistema de parada multiponto, com acionamento manual, com suporte para fixação em parede ou teto.	un	·	NARDELLI	0,0000	690,00	1.380,00		
58	No-break 600VA, com baterias interna, filtro de linha, entrada de 220v e no mínimo 4 saídas de 110v, alarme sonoro de queda de luz, 50/60Hz, chave liga-desliga embutida e temporizada, impede desligamento acidental, autonomia média de até 30 minutos (1 micro, 1 monitor 1 impressora com 90W de potência total), garantia mínima de 1 ano.	un	4,00	ENERMAX	0,0000	335,00	1.340,00		
59	Monitor para PC de no mínimo 19", LED, HD, widescreen, com alimentação bivolt 110/220V, cabo-sub, Ac adapter	un	4,00	AOC	0,0000	538,00	2.152,00		
61	HD externo, com capacidade de armazenamento de 1tb, conectividade USB 2.0/3.0 com transferência de dados rápida, podendo chegar ate 480mb/s, com proteção de dados com criptografia de 256bits (somente para Windows), com led indicativo de funcionamento, com função de backup automático de proteção de dados, compatível com Windows, alimentação do hd e feita diretamente da porta USB no PC, não necessita de alimentação separada, com cabo USB e manual.	un	4,00	TOSHIBA	0,0000	339,00	1.356,00		
62	COLETOR DE ASSINATURA, (PAD de assinatura) com dimensões de 193 x 168 x 18 mm (L x A x C), e área de assinatura de 135 x 102 mm (L x A), resolução mínima de 410 DPI, área de assinatura do sensor do tipo eletro magnético, ativado por caneta energizada, (caneta acompanha o conjunto), possibilitando o uso de ponta plástica e ponta de caneta esferográfica, interface USB 2.0 (Hi-speed), compatível com Windows 2000/XP/7/8, SDK (software development kit) compatível com programa Visual Basic 6.0, com manual de instruções e instalação, com médias e drivers, imagem de formato PNG E JPEG.	un	1,00	TOPAZ	0,0000	2.990,00	2.990,00		

Total do Participante ----->

42.100,00

Participante: 2797 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA ME

	F 10 7		0.1.0.1	1		D 11.277	D =
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
	Bebedor industrial, com 03 torneiras em aço inox, com gabinete em aço inox 430, protegido com PVC na cor cinza, reservatório fabricado em polietileno, capacidade para 100 litros de água gelada, serpentina interna em aço inox 304, aparador/cuba em aço inox 430 com filtro para contribuir com a melhoria da qualidade da água, compressor embraco, gás utilizado R134A (ecológico), controle de temperatura através de termostato com regulagem, Tensão 220 220 V, dimensões aproximadas (A x L x C) 1,30m x 70cm x 70cm, garantia mínima de 12 meses da emissão da nota fiscal, pés reguláveis em Inox, flexível/mangueira para escoamento embutida, com certificação pelo INMETRO garantia mínima de 12 meses.	un	2,00	belfrio	0,0000	2.199,00	4.398,00

CNPJ: 80.912.124/0001-82

RUA SÃO LUIZ, 210

C.E.P.: 89879-000 - São Miguel da Boa Vista - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 35/2016 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: Data do Processo: 54/2016 10/11/2016

54/2016

Folha: 4/10

Participante: 2797 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA ME

Pa	rticipante:	2797 -	POTENCIA SOM E INFORMATICA	LTDA ME					
Item			Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
15	litros, com ref polipropileno,	rigeração, com água	mesa, com galão retornável de 20 com 02 torneira acopladas, em a gelada e natural, com pés ndo aderência 220v.	un	4,00	cadence	0,0000	390,00	1.560,00
34	Forno elétrico forno, time so grill, vidro dup com duas resi bandeja para	44 litros, noro, dup lo na port istências, resíduos e	auto limpante, com lâmpada no lo termostato regulável, com função a, isolamento em fibra cerâmica, com desligamento automático, com e grade interna, com pés anti no mínimo 1700W de potencia.	un	2,00	fischer	0,0000	659,00	1.318,00
36	Batedeira orbi alumínio, potê de no mínimo de seu eixo e produto conté par de batedo	ital 08 velo encia míni 4 litros, o ao redor o m 01 par res para r esadas, 0	ocidades, com batedores de ma de 600w, voltagem 220v, tigela s batedores devem girar em torno da tigela, pés com ventosas. O de batedores de massas leves, 01 massas médias, 01 par de batedores 1 tigela de 04 litros, 01 tampa, e	un	2,00	cadence	0,0000	539,00	1.078,00
38	refrigerador, o balanceada, ri descongelame freezer que na ozônio. Caixa bruta de 513 l Largura 155,5 voltagem 220	com puxado odízios par ento, fech ao conteni interna er itros, com altur v, com no	or branca, com função freezer e dores ergonômicos, tampa ara transporte, dreno para adura que permite o travamento do ha CFC que agride a camada de maço zincado com capacidade armazenamento de 477 litros, com a 91,5 cm, profundidade 76,3 cm, mínimo um ano de garantia.	un	1,00	electrolux	0,0000	2.390,00	2.390,00
41	identificação o para até 7 ran contatos, disc 15 chamadas 7 tipos de toquediscar e muinglês, eco mo bloqueio de cl	de chamad nais (base agem ráp recebidas ue com 5 do, menu ode para r namadas,	em fio, tecnologia DECT 6.0, com das, display luminoso, capacidade e + 6 ramais), agenda para 70 ida para até 10 números, registro de s, 20 não atendidas e 15 originadas, opções de volume, funções flash, trilíngue em português, espanhol e redução do consumo de energia, comunicação interna, conferência a chamadas, instalado.	un	6,00	intelbras	0,0000	134,00	804,00
42		iliar, com	om radio AM/FM, com entrada USB no mínimo 8 W de potência RMS,	un	2,00	mondial	0,0000	220,00	440,00
45	acionamento	por botão	acidade para 1,8 litros, 220v, liga e desliga, com desligamento licadora de liga e desliga.	un	4,00	lenoxx	0,0000	150,00	600,00
47	com chaves ta aço inoxidáve em alumínio in automático de displays de al para etiquetac preço por kg c dígitos, tensão +10%, frequêr mínimas do p pesagem de 1	ácteis, gal I com can njetado cc e preço tot to brilho e dor, displa com 5 dígi o elétrica : ncia de re rato de 24	trônica com teclado de 16 teclas, prinete em plástico injetado, prato em tos arredondados, suporte do prato em 5 pontos de apoio, cálculo cal, indicação das operações, boa definição, pés reguláveis, saída y de peso com 5 dígitos, display de totos, display de total a pagar com 6 220 VCA, com tolerância de -15% a de elétrica 60Hz, dimensões to x 325 mm, capacidade máxima de ertificação do IMETRO.		2,00	ramuza	0,0000	810,00	1.620,00
49	Micro-ondas r litros, Potência INMETRO, co com Trava de	na Cor Bra a mínima om painel seguranç	ancas, Capacidade mínima de 31 de 1000 W, com Certificação do digital multinações, com Relógio, a, com Alimentação 220 Volts antia mínima de 01 ano.	un	2,00	electolux	0,0000	575,00	1.150,00

CNPJ: 80.912.124/0001-82

RUA SÃO LUIZ, 210

C.E.P.: 89879-000 - São Miguel da Boa Vista - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 35/2016 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: Data do Processo: 54/2016 10/11/2016

54/2016

Folha: 5/10

Participante: 2797 - POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
	Maquina de café, com extração cremosa para café a partir de discos de cerâmica, com bico para vapor ou água quente, facilitador para aerar o leite ou água quente para suas infusões, com gaveta com parada automática, para descarte de borras, com painel de programação do volume de água para o café, diretamente em suas teclas, com seletora frontal para definir a quantidade de pó para o café expresso, com deposito para grãos de café, com moedor automático de grãos, com seletor de café (curto, médio ou longo) e cappuccino, contentor de café em grãos de (350g), com dispenser para água de 1,5 litros, com alimentação de 220 v, com pressão da Bomba de no mínimo 15 (bar), com regulagem de café suave, forte e extra forte, com vaporizador, com base para aquecimento de xícaras, com garantia mínima de 12 meses.	un	1,00	saeco	0,0000	3.599,00	3.599,00
	Projetor (Data show) contraste: 3000:1, reprodução de cores de 1.07 Bilhões de cores, lente F=2.57-2.65, f=21-23.1mm, índice de projeção: 1.86 - 2.04 (53"@2M), área de projeção 1.86 - 2.04 (53¿@2m), zoom: 1.1:1, tipo lâmpada 190W, vida útil lâmpada: 4500/6000 horas (até 6500 horas no modo econômico), correção de trapézio: 1D, Vertical +/- 40 degrees, painel LCD SVGA de 0,63", frequência horizontal 31K~102KHz, frequência vertical 23-120 Hz, compatibilidade de vídeo NTSC, PAL, SECAM, voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz, garantia de 1 anos, entrada D-Sub(2), S-Vídeo, HDMI, áudio in/out, Vídeo composto e Vídeo Componentes*RS232, USB mini, com controle Remoto, HDMI garantia da Lâmpada de 90 dias, tamanho da imagem 40"-300".	un	2,00	Epson	0,0000	2.250,00	4.500,00
67	Celular dual chip, com memoria interna de aproximadamente 32	un	6,00	LG	0,0000	150,00	900,00

Total do Participante ----->

24.357,00

Participante: 2798 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME

Pa	rticipante: 2798 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	ME					
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	Armário confeccionada em MDF 15mm, 4 portas com chave, puxadores e pés metálicos, com divisórias internas, medindo 1,30 m de altura por 2,10 m de largura e 50 cm de profundidade na cor cinza. As medidas devem ser conferidas bem como o projeto do móvel deve ser apresentada pela empresa vencedora do certame num prazo máximo de 05 dias, sob supervisão da contratante, sujeito a aprovação.	un	4,00	JP Móveis	0,0000	820,00	3.280,00
6	ARMARIO - em MDF 15mm, 3 portas com chave, puxadores metálicos, com divisórias internas, medindo 1,60 m de altura por 1,60 m de largura e 40 de profundidade.	un	4,00	JP Móveis	0,0000	635,00	2.540,00
7	Armário com duas portas na cor cinza, em melaminico, com tres prateleiras internas, com chave medindo 1,60x0,90x0,42m.	UN	4,00	JP Móveis	0,0000	525,00	2.100,00
8	Mesa com 03 (três) gavetas (com chave), confeccionada em MDF 15mm melaminico, com tampo de no mínimo 28mm acabamento de perfil em PVC na cor cinza, medindo 1,50 metros de comprimento 0,60 cm de largura e 0,75 cm de altura, pés metálicos com pintura epóxi a pó na cor preta, acabamento em ponteiras plásticas e pés niveladores, montado e instalado. As medidas devem ser conferidas bem como o projeto do móvel deve ser apresentada pela empresa vencedora do certame num prazo máximo de 05 dias, sob supervisão da contratante, sujeito a aprovação.	un	4,00	JP Móveis	0,0000	630,00	2.520,00
9	Mesa para refeições em madeira 2,50 metros de comprimento por 0,90 cm de largura, na cor cinza com fino acabamento laqueado (super liso, sem quinas, farpas, etc), contendo 03 pés com reforço. As medidas devem ser conferidas bem como o projeto do móvel deve ser apresentada pela empresa vencedora do certame num prazo máximo de 05 dias, sob supervisão da contratante, sujeito a aprovação.	un	4,00	JP Móveis	0,0000	570,00	2.280,00

CNPJ: 80.912.124/0001-82

RUA SÃO LUIZ, 210

C.E.P.: 89879-000 - São Miguel da Boa Vista - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 35/2016 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: 54/2016 Data do Processo: 10/11/2016

Folha: 6/10

54/2016

Participante: 2798 - JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME

Pa	rticipante: 2798 - JACKSON NEIMAR	PEDRASSANI ME					
Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	Mesa, em "L" (conjunto) sendo 01 mesa, con MDF 18mm melaminico, acabamento em pei pés metálicos pintura epóxi pó, acabamento plásticas e pés niveladores, na cor cinza com med.1,30x0,60x0,75. 01 conexão de canto com MDF 18mm melaminico acabamento com pe 01 mesa com tampo em MDF de 18mm mela acabamento em perfil PVC, pés pintura epóx acabamento em ponteiras plásticas e pés niv med.1,00x0,60x0,75, com suporte para tecla canaletas corrediças, com suporte para CPU com bordas cinza, com gaveteiro contendo 0 (com chave) e puxadores metálicos, montado Este produto deve comprovadamente atende da Norma Regulamentadora NR 17 (Ergonor Ministério do Trabalho e Emprego.	rfil em PVC, em ponteiras n borda cinza om tampo em erfil em PVC. aminico ci pó veladores, do com I na cor cinza 3 gavetas o e instalado. er os quesitos	4,00	JP Móveis	0,0000	950,00	3.800,00
11	MESA oval ou retangular de reunião confecc de 15mm, medindo 2,00x1,00x75(saia dupla) metálica na cor branco ou cinza a escolha do montado e instalado. As medidas devem ser bem como o projeto do móvel deve ser apres empresa vencedora do certame num prazo n dias, sob supervisão da contratante, sujeito a), com pés o município, conferidas sentada pela náximo de 05	2,00	JP Móveis	0,0000	840,00	1.680,00
12	Bancos de madeira 2,5 metros de comprimer centímetros de largura, na cor cinza com finciaqueado (super liso, sem quinas, farpas, etc na parte inferior em toda superfície, contendo com reforço. As medidas devem ser conferid o projeto do móvel deve ser apresentada pela vencedora do certame num prazo máximo de supervisão da contratante, sujeito a aprovação	o acabamento c), com reforço o 03 pés fixos las bem como a empresa e 05 dias, sob	4,00	JP Móveis	0,0000	190,00	760,00
13	Balcão para fogão de mesa confeccionado e na cor branca ou cinza a escolha do municíp 75cm de largura, 75cm de altura e 52cm de com duas portas, com divisória interna, com metálicos, com 06 pés metálico com regulag medindo 10cm.	m MDF 15mm, un io, medindo profundidade, puxadores	2,00	JP Móveis	0,0000	582,00	1.164,00
23	Quadro branco 1,20X2,40m, escolar profissio escrita com marcador especial para quadro b Apagável a seco com flanela macia ou apaga em feltro. Fabricado em fórmica na cor branc moldura em alumínio frisado, com suporte pa em alumínio.	oranco. ador com base ca, com	4,00	JP Móveis	0,0000	635,00	2.540,00
30	Geladeira/Refrigerador "Frost Free" Duplex, r Litros total de armazenamento, 110/220V, co turbo congelamento, com divisória removível extra frio especial para alimentos frescos que de maior refrigeração, com painel de controle temperatura externa, com no mínimo 12 mes	or Branco, com com espaço e necessitam e de	1,00	Consul	0,0000	3.055,00	3.055,00
31	Geladeira/Refrigerador "Frost Free" possui co extra frio, freezer, para congelamento rápido, prateleiras internas removíveis, classificação classe A, com no mínimo 340 litros total de armazenamento, com regulagem de tempera 220v, garantia mínima 12 meses, cor branco	ompartimento un , com diversas energética atura externa,	1,00	Consul	0,0000	1.880,00	1.880,00
32	Lavadora alta pressão, profissional, motor 1 l rotação, pressão mínima de 450 libras/pol2, de 11 L/min, voltagem bivolt (110V e 220V), pistões de cerâmica, pino dos pistões em açi mangueira 3/8" com trama de aço de 6 metr latão, rolamentos blindados, retentores, cabe fundido, cárter em alumínio, com óleo, com oliga/desliga, com extensão elétrica em cabo l com revestimento reforçado de 25 metros, com acho reforçado de no mínimo 20 ampere, m 1 trama de aço, esguicho de jato em leque re mangueira para agua de 25 metros com tram com no mínimo 12 meses de garantia.	HP, de alta un vazão mínima bomba com 3 o temperado, os, porcas em ecote de ferro chave PP 2X3mm om conector mangueira com egulável, com	2,00	Hidrolubz	0,0000	2.845,00	5.690,00

CNPJ: 80.912.124/0001-82

RUA SÃO LUIZ, 210

C.E.P.: 89879-000 - São Miguel da Boa Vista - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 35/2016 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação: Data do Processo: 54/2016 54/2016 10/11/2016

Folha: 7/10

Participante:	2798	JACKSON NEIMAR	PEDRASSANI ME
---------------	------	----------------	---------------

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
48	Lavadora de roupa 15kg, 220v, com abertura da tampa superior, consumo 0,47kWh/ciclo, rotação do motor (rpm) 779rpm, com funções de centrifuga, enxágua, lava, pré-lavagem, com timer e filtro, com 6 níveis de agua, visor de display digital com touch, com 12 programas de lavagem, com pés niveladores, com auto eliminação de fiapos, com dispenser para sabão em pó, amaciante e condimentos separados, com tampo em vidro temperado transparente, com trava de segurança, com agitador e função turbo secagem.	un	1,00	Electrolux	0,0000	2.500,00	2.500,00

Total do Participante ---->

35.789,00

D.	ticinente. 2002 GESIII COMEDCIALITEA ME			Total	uo Farticipe		00.700,00
Item	ticipante: 2903 - GESUL COMERCIAL LTDA - ME Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Ar condicionado Split 24.000 Btus, alimentação 220v, corrente elétrica de refrigeração 9.52(amperes), eficiência energética EER (W/W)3.24, potência de refrigeração (W)1990 ciclo quente e frio, vazão de ar 1200(m³/h)20(m³/min), gás refrigerante R-410³, classificação energética (INMETRO) "A", condensador horizontal, tipo de tecnologia do compressor INVERTER, consumo de energia procel (kWh/mês)*41,8, controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático, nível de ruído interno39/33/25/19, nível de ruído externo 47, cor da evaporadora branco, com funções timer, regulagem de velocidade de ventilação, sleep, swing e turbo, com filtro anti-bactéria, desumidificador, proteção anti-corrosão, função brisa, controle da direção do ar (esquerda - direita) manual. O equipamento deve ser instalado em local determinado pela Administração, e estará condicionado a uma garantia total do equipamento e da instalação de 01 ano.	un		ELGIN	0,0000	4.470,00	22.350,00
2	Ar condicionado Split 18.000 Btus, alimentação 220v, corrente elétrica de refrigeração 7.66 (amperes), eficiência energética EER (W/W) 3.24, potência de refrigeração (W)1600, ciclo quente e frio, vazão de ar 1080 (m³/h) e 18(m³/min), gás refrigerante R-410 A, classificação energética (INMETRO) "A", condensador horizontal, tipo de tecnologia do compressor INVERTER, consumo de energia procel (kWh/mês)*33,6, controle da direção do ar (para cima - para baixo) automático, nível de ruído interno 39/33/25/19, nível de ruído externo 47, cor da evaporadora branco, com funções timer, regulagem de velocidade de ventilação, sleep, swing e turbo, com filtro anti-bactéria, com desumidificador, com proteção anti-corrosão, com função brisa, com controle da direção do ar (esquerda - direita) manual. O equipamento deve ser instalado em local determinado pela Administração, e estará condicionado a uma garantia total do equipamento e da instalação de 01 ano.	un	5,00	ELECTROLU	X 0,0000	3.932,00	19.660,00
16	Arquivo de aço para pasta suspensa, com 04 gavetas corrediças com suporte para pasta suspensa, com chave, pintura em epóxi, na cor cinza medindo 1,30x70x45 A,P,L.	un	4,00	RCH	0,0000	667,00	2.668,00
19	Cadeira estofada no acento e no encosto revestido em couro sintético na cor preta, com 04 pés fixos, suportam no mínimo 130 kg, com pintura epóxi.	un	15,00	ROAL	0,0000	144,00	2.160,00
21	Maquina Plastificadora Poliseladora bivolt 110/220 V, realiza plastificação nos tamanho RG, CPF, titulo de eleitor, crachá, A4 e oficio, com reversão de motor caso a folha fique presa, rolos de pressão reguláveis com borracha, garantindo um bom acabamento da plastificação e termostato auto ajustável, com potência de aquecimento de 100w, com chave de reversão.	un	2,00	MR MAQUINAS	0,0000	774,00	1.548,00
22	Perfurador para encadernação espiral, com perfuração redonda, com extensão de perfuração de 360 mm, com quantidade de punções 60 furos simultâneos, com tamanho da mesa de 397 x 358 mm, com capacidade de perfuração de até 20 folhas simultâneas, com ajustes de margem e profundidade de acordo com o diâmetro do espiral, com gaveta para depósito de resíduos.	un	2,00	LASSANE	0,0000	757,00	1.514,00

CNPJ: 80.912.124/0001-82

RUA SÃO LUIZ, 210

C.E.P.: 89879-000 - São Miguel da Boa Vista - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 35/2016 - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

54/2016 10/11/2016

54/2016

Folha: 8/10

Pa	rticipante:	2903 - GESUL COMERCIAL LTDA - ME						
Item		Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
26	capacidade 40	zimento alta qualidade, ferro fundido, 0 I, com borda de 15 cm de altura, com tro 60 cm, com cabos de madeira.	un	2,00	CHAMALUX	0,0000	417,00	834,00
27	Fogão industr estampado co registros em I tampão e bico ferro fundido 110mm de diá chapa de aço forno incluso altura, 60 cm	ial 04 bocas, alta pressão, quadro superior om perfil de 7cm de largura entre grelhas, atão forjado, tubo de distribuição de gás como de entrada de gás reversível, grelhas de de 6 pontas, queimadores em ferro fundido de àmetro, bandeja coletora de resíduos em galvanizada, pintura eletrostática a pó, com dimensões mínimas externa de 40 cm de de profundidade, e 60 cm de comprimento, o em chapa esmaltada.	un	1,00	CEMAF	0,0000	1.365,00	1.365,00
28	estampado co registros em I tampão e bico ferro fundido o 110mm de diá chapa de aço forno incluso o altura, 60 cm	ial 06 bocas, alta pressão, quadro superior om perfil de 7cm de largura entre grelhas, atão forjado, tubo de distribuição de gás como de entrada de gás reversível, grelhas de de 6 pontas, queimadores em ferro fundido de àmetro, bandeja coletora de resíduos em galvanizada, pintura eletrostática a pó, com dimensões mínimas externa de 40 cm de de profundidade, e 60 cm de comprimento, o em chapa esmaltada.	un	1,00	CEMAF	0,0000	1.787,00	1.787,00
29	Fogão de mes consumo de o ferro esmaltad bocas esmalta queimador ráp semi-rápido 2 3700 W, quein selado, grade	sa Cooktop 5 bocas, cor preto, lasse A em gás, injetor de gás horizontal, materialvidro / do, acendimento automático, gásGLP / GN, adas, botões removíveis, potência do bido 2000 W, potência do queimador 700 W, potência do queimador tripla-chama mador rápido selado, queimador semi-rápido s individuais, voltagem bivolt, medidas 75cm antia12 meses, com manual de instruções em	un	2,00	CHAMALUX	0,0000	1.186,00	2.372,00
33	Liquidificador tampa em alu máxima de 12 mm, frequênc aproximada d	Industrial 4 litros, com corpo em aço inox, mínio, potência nominal de 448 W, potência 200 W, profundidade aproximada do copo 268 ia 60 Hz, tensão 220 V, altura total e 548 mm, rotação aproximada de 18.000 mínima de 12 meses.	un	2,00	CEMAF	0,0000	750,00	1.500,00
35	Multiprocessa 1.040 wats, vo centrifuga esp	dor de alimentos, com potencia mínima de oltagem 220v, com cinco funções, batedeira, premedor, liquidificador com filtro, e disco de fatiar co sete níveis de ajuste, jarra	un	2,00	PHILCO	0,0000	985,00	1.970,00
37	Espremedor of de 250w, com	le frutas bivolt 110/220, com potência mínima n motor com duplo rolamento blindado, com 02 amanho diferente, com peneira, com copo em		2,00	CEMAF	0,0000	834,00	1.668,00
43	Aparelho de E 110/220, com dispositivo US CEC, com cor R/RW, DivX, I	DVD com entrada de USB, saída HDMI, bi-volt criação de arquivo MP3 diretamente para o SB, easy link para controlar dispositivo HDMI ntrole remoto, reproduz CD, VCD, DVD, MP3, WMA, JPEG, mídia link para reprodução drives USB flash, imagem em alta definição,		2,00	PHILIPS	0,0000	297,00	594,00
44	ampola de vic corpo de inox temperatura, tensão 110/22 temperatura (indicadora de desliga quand ponto, voltand perda de calo temperatura s acionar o fole garantia mínir			,,	INVICTA	0,0000	598,00	2.392,00
46	prolongadores reservatório c	oó portátil, mangueira flexível, com três tubos s, alça de transporte, capacidade do om no mínimo 0,6 litros, voltagem 220V, Hz, potencia mínima de 600W.	un	2,00	SHULTZ	0,0000	317,00	634,00

CNPJ: 80.912.124/0001-82

RUA SÃO LUIZ, 210

C.E.P.: 89879-000 - São Miguel da Boa Vista - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 35/2016 - PR

Processo Administrativo: Processo de Licitação:

Data do Processo:

54/2016 54/2016 10/11/2016

Folha: 9/10

Participante: 2903 - GESUL COMERCIAL LTDA - ME

Pa	rticipante:	2903 -	GESUL COMERCIA	AL LTDA - ME						
Item			Especificação		Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
54	tecnologia de in a rede etherner telefônico p/ fa velocidade mírr de trabalho me qualidade míni tamanhos de presolução mínima de cop transmissão de com MAC os x deve conter gu instalação, cab	mpressa t rj45 10 x, impre nima de ensal mín ma de ir papel A4 ma do s ia de 25 e fax de , Windon ia de inso telefô	piadora, scanner, fax áo monocromática co /100, conexão USB 2 ssão frente e verso a impressão em preto co nimo em A4 de 8000 mpressão de 600 x 60 4, A5, B5, C5, dl, 16k canner de 1200 dpi, vi com, velocidade mír 03 segundos por pag ws 7, Windows vista, stalação, software em nico, cabo de aliment regue instalado, inclus	r preto, conexão r preto, conexão r p.0, conexão r p.11 utomática, de 25 ppm, ciclo paginas, 00 x 2ppp, e envelopes, velocidade nima de ina, compatível Windows XP, cD para ração, e cabo	un	4,00	BROTHER	0,0000	1.620,00	6.480,00
60	Scaner para di dpi, com área de capacidade mí conectividade mí quantidade mín minuto, com su cartões de visit especial A4 e cautomaticamer ultrassônico qu	de digita nima de wi-fi, e Luporte de la, pape cheque, nte em ue evita emo temp	ão, com resolução m lização mínima de 21 50 folhas no alimenta ISB 2.0, com alimenta digitalização de 26 pa e digitalização de car I comum de diversos com digitalização frei ima única passada, c que o escâner puxe do po, compatível com s	6X914mm, com ador, com ação 220V, com aginas por tões de plástico, tamanhos em nte e verso om sensor luas ou mais	un	1,00	HP	0,0000	3.780,00	3.780,00
63	Leitor De Códigopcional a utiliz USB para conevisível 650 nm mínimo 0,96 n a 203 mm para de campo de 6 distância, com varreduras por linha, com barr por infravermel distância - 0 a auto-discrimina mínimo de refle Roll, Pitch, Yav sinal, indicador para ler na cor serial e usb, di	go De B zação de ecção ac + 10 nm nW (picca a código: 44 mm n velocida segund ra mínim lho de lo 102 mm a todos o ectância w, 42°, 0 1 uminos vermelle mensõe	arras Laser, com sup esta forma, na cor pre o PC, com fonte de lu n, com potência do la: o), com profundidade s de barras de 13 mil: a face e 249 mm a 2- o, com padrão de var la de leitura de 5 mils inga distância - 0 a 2- o, com capacidade de los padrões, com cont n, número de caracter 68°, 52°, com sinal so so verde, com laser li no, versões com interis s aproximadas de 190 argura da cabeça);.	eto, com cabo z em diodo de ser de no de campo de 0 s, com largura 03 mm de 72 + 2 redura de uma de codificação raste de 35% es lidos de até 8 moro ou sem gado pronto face de teclado,	un	1,00	MULTILASE	R 0,0000	345,00	345,00
64	Luminária de e refletores de le	mergên d de alta	cia tipo bloco, autôno a performance, potên lutonomia de 8 horas	cia de cada	un	6,00	ENGESUL	0,0000	373,00	2.238,00
65	GONDOLA - m base de 40 + 8 ranhura para re	nodulo c B bandeja eforço -	entral, medindo 2,19 as de 35 c/2 reforços, porta etiqueta cristal i izada, em aço reforça	A x 96 C x - , fundo duplo c/ invertido, pintura	un	6,00	INDUMETAL	0,0000	1.480,00	8.880,00
66	PRATELEIRA x 96 C x - base fundo simples	e de 40 + c/ ranhu ra eletro	o de gondola lateral, r - 4 bandejas de 35 c/ ra para reforço - porta stática a pó robotizad nstalado.	2 reforços, a etiqueta cristal	un	10,00	INDUMETAL	- 0,0000	991,00	9.910,00
							Total	do Participa	nte>	96.649,00
							Total	Geral	>	248.550,00

CNPJ: 80.912.124/0001-82

RUA SÃO LUIZ, 210

C.E.P.: 89879-000 - São Miguel da Boa Vista - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 35/2016 - PR

Processo Administrativo: 54/2016
Processo de Licitação: 54/2016
Data do Processo: 10/11/2016

Folha: 10/10

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

São Miguel da Boa Vista, 25 de Novembro de 2016

COMISSÃO:

TACIANE CRISTINA MORSCHBACHER	Pregoeiro(a)
ALTAIR VANDERLEI CASSOL	TECNICO EM INFORMATICA
LUZIA BOGLER	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ANDREIA REGINA HEIMBURG BONFANTI	AGENTE DE SERVIÇOS TRIBUTARIOS
TACIANE CRISTINA MORSCHBACHER	AGENTE DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS
RICARDO JUNIOR BONFANTI	AGENTE ADMINISTRATIVO