

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DA BOA VISTA	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 36/2022</b>
	<b>CNPJ:</b> 80.912.124/0001-82 <b>Telefone:</b> (49) 3667-0050 <b>Endereço:</b> Rua São Luiz, 210 - Centro <b>CEP:</b> 89879-000 - São Miguel da Boa Vista

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 60/2022  
**b) Nr. Licitação:** 36/2022 - PR  
**c) Modalidade:** Pregão presencial  
**d) Data de Homologação:** 27/01/2023  
**e) Objeto da Licitação:** AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS, NAS QUANTIDADES ESTIMADAS, para entrega no período de 12 meses.

**Participante: CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Óleo hidráulico automotivo, de 1ª linha, SAE 68 - Óleo hidráulico automotivo, de 1ª linha, SAE 68 com especificações ISO HH, fabricado por empresa que possui ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros.	20,000	UN	300,00	6.000,00
2	Óleo lubrificante, de 1ª linha para motores diesel, SAE 15W4 - Óleo lubrificante, de 1ª linha para motores diesel, SAE 15W40 com especificações API CI-4, CES 20078 e MB 228.3, fabricado por empresas com ISSO 9001 e ISSO 14001, contendo 20 litros.	60,000	UN	360,00	21.600,00
3	Óleo para transmissão automática, 1º linha ATF tipo A, sufixo A, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros. - Óleo para transmissão automática, 1º linha ATF tipo A, sufixo A, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros.	8,000	UN	350,00	2.800,00
4	Óleo hidráulico 1º linha SAE 10W, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros. - Óleo hidráulico 1º linha SAE 10W, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros.	10,000	UN	400,00	4.000,00
5	Óleo lubrificante sintético, de 1ª linha, para tração dianteira e traseira, SAE 85W140 com especificações API GL-5, e MIL-L-2105, fabricado por empresas com ISSO 9001 e ISSO 14001, contendo 20 litros.	17,000	UN	400,00	6.800,00
6	Óleo lubrificante sintético, de 1ª linha, para tração dianteira e traseira, SAE 85W90 com especificações API GL-5, e MIL-L-2105, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros. - Óleo lubrificante sintético, de 1ª linha, para tração dianteira e traseira, SAE 85W90 com especificações API GL-5, e MIL-L-2105, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros.	8,000	UN	900,00	7.200,00
7	Óleo lubrificante, de 1ª linha, para tração dianteira e tra - Óleo lubrificante, de 1ª linha, para tração dianteira e traseira, SAE 90 com especificações API GL 5 e MIL-L-2105, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros.	10,000	UN	400,00	4.000,00
8	Óleo lubrificante de 1ª linha, para motor diesel de elevada rotação, gasolina/álcool/GNV, sintético 5W30 com especificação ACEA C2-12, API SN, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 1 litro. - Óleo lubrificante de 1ª linha, para motor diesel de	240,000	UN	35,00	8.400,00

elevada rotação, gasolina/álcool/GNV, sintético 5W30 com especificação ACEA C2-12, API SN, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 1 litro.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	Óleo lubrificante, de 1ª linha, para motor diesel alta quilo - Óleo lubrificante, de 1ª linha, para motor diesel alta quilometragem, 25W60 com especificação API CH-4, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros.	7,000	BAL	700,00	4.900,00
10	Óleo lubrificante, de 1ª linha, para transmissão SAE 80W - Óleo lubrificante, de 1ª linha, para transmissão SAE 80W com especificação API GL 4, ACEA, fabricado por empresas com ISSO 9001 e ISSO 14001, contendo 20 litros.	10,000	UN	400,00	4.000,00
11	Óleo lubrificante, de 1ª linha, 75W90 GL-5, semissintético, - Óleo lubrificante, de 1ª linha, 75W90 GL-5, semissintético, contendo 20 litros	6,000	UN	600,00	3.600,00
12	Óleo lubrificante, de 1ª linha para motores diesel, SAE15W40 - Óleo lubrificante, de 1ª linha para motores diesel, SAE 15W40 com especificações API CJ-4, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001, contendo 20 litros.	10,000	UN	619,00	6.190,00
13	Graxa automotiva de 1ª linha, para lubrificação de múltipla aplicação, N°2, NGLI, com especificação mínima de temperatura gota 180°, com penetração trabalhada de 280mm/10, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001 balde contendo 20 Kg. - Graxa automotiva de 1ª linha, para lubrificação de múltipla aplicação, N°2, NGLI, com especificação mínima de temperatura gota 180°, com penetração trabalhada de 280mm/10, fabricado por empresas com ISO 9001 e ISO 14001 balde contendo 20 Kg.	4,000	UN	650,00	2.600,00
14	Graxa automotiva de 1ª linha, para lubrificação de múltipla aplicação, contendo 3% de bissulfeto de molibdênio N°2, NGLI, com especificação mínima de temperatura gota 180°, com penetração manipulada de 265mm/10, fabricado por empresas com ISSO 9001 e ISSO 14001B balde contendo 20 Kg. - Graxa automotiva de 1ª linha, para lubrificação de múltipla aplicação, contendo 3% de bissulfeto de molibdênio N°2, NGLI, com especificação mínima de temperatura gota 180°, com penetração manipulada de 265mm/10, fabricado por empresas com ISSO 9001 e ISSO 14001B balde contendo 20 Kg.	8,000	UN	850,00	6.800,00
15	Fluido para freio, de 1ª linha, com especificações NBR 9292 - Fluido para freio, de 1ª linha, com especificações NBR 9292 tipo 3, SAE J1703- FMVSS n°116 DOT-3, com ponto de ebulição acima de 205°C, contendo 500 ml.	30,000	UN	19,00	570,00
16	Fluido para freio, de 1ª linha, com especificações NBR9292 T - Fluido para freio, de 1ª linha, com especificações NBR 9292 tipo 4, FMVSS n°116 DOT-4, com ponto de ebulição acima de 230°C, contendo 500 ml.	30,000	UN	19,00	570,00
17	Aditivo de Radiador, de 1ª linha, com composição de fluido anti-fervura (+163°C), anti congelamento (-33°C), anti-ferrugem (-sódio), lubrificante e monoetilenoglicol, 1 litro. - Aditivo de Radiador, de 1ª linha, com composição de fluido anti-fervura (+163°C), anti congelamento (-33°C), anti-ferrugem (-sódio), lubrificante e monoetilenoglicol, 1 litro.	200,000	UN	22,00	4.400,00
19	ARLA 32 ISSO 9001 e 14001 galão de 20 litros. - ARLA 32 ISSO 9001 e 14001, galão de 20 litros	30,000	UN	95,00	2.850,00
20	Óleo lubrificante 5W30 EXTREMO ACEA C2/C3, fabricado por emp - Óleo lubrificante 5W30 EXTREMO ACEA C2/C3, fabricado por empresas com ISSO 9001 e ISSO 14001, contendo 1 litro.	30,000	UN	45,00	1.350,00
21	Graxa lubrificante mineral no grau NLGI 2, recomendada para lubrificadores de trilhos ferroviários, para lubrificação de feixes de mola de automóveis com composição de sabão de cálcio, óleo básico mineral, grafite em pó e aditivos. Balde de 20 litros cada. - Graxa lubrificante mineral no grau NLGI 2, recomendada para lubrificadores de trilhos ferroviários, para lubrificação de feixes de mola de automóveis com composição de sabão de cálcio, óleo básico mineral, grafite em pó e aditivos. Balde de 20 litros cada.	30,000	UN	460,00	13.800,00
22	Oléo lubrificante para motores a diesel SAE 10W40 API-CF. Galão de 20 litros - Oléo lubrificante para motores a diesel SAE 10W40 API-	20,000	UN	650,00	13.000,00

CF. Galão de 20 litros

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23	Óleo lubrificante para transmissão mecânica SAE 75W85, 100% seintético API GL4. 1 litro - Óleo lubrificante para transmissão mecânica SAE 75W85, 100% seintético API GL4. 1 litro	200,000	UN	120,00	24.000,00
24	Óleo Lubirifcante sintético para transmissão 75W902, API GI5. Galão de 20 litros. - Óleo Lubirifcante sintético para transmissão 75W902, API GI5. Galão de 20 litros.	10,000	UN	1.600,00	16.000,00
25	Óleo lubrificante multifunção ISO VG 100 10W30, API GL4. Para sistemas agrícolas com índice de viscosidade superior a 140. Embalagem 20 litros - Óleo lubrificante multifunção ISO VG 100 10W30, API GL4. Para sistemas agrícolas com índice de viscosidade superior a 140. Embalagem 20 litros	10,000	UN	400,00	4.000,00
26	Óleo lubrificante para motores a gasolina/álcool SAE 0W20, para veículos atuais que atendam ou excedem as especificações API SN, Plus, IIsac, GF 5. 1 litro - Óleo lubrificante para motores a gasolina/álcool SAE 0W20, para veículos atuais que atendam ou excedem as especificações API SN, Plus, IIsac, GF 5. 1 litro	200,000	UN	29,90	5.980,00
27	Óleo para motores a gasolina/álcool SAE 5W30, API SN, sintético. Embalagem de 1 litro. - Óleo para motores a gasolina/álcool SAE 5W30, API SN, sintético. Embalagem de 1 litro.	200,000	UN	29,90	5.980,00
28	Óleo lubrificante para transmissão mecânica SAE 80W90, 100% sintético API GL4. 1 litro. - Óleo lubrificante para transmissão mecânica SAE 80W90, 100% sintético API GL4. 1 litro.	200,000	UN	58,00	11.600,00
29	Óleo hidráulico AW68 oleo para sistemas hidráulicos, atendendo a norma DIN 51524, parte 2 HLP, parte 3 HVLP. Galão de 20 lts. - Óleo hidráulico AW68 oleo para sistemas hidráulicos, atendendo a norma DIN 51524, parte 2 HLP, parte 3 HVLP. Galão de 20 lts.	100,000	UN	350,00	35.000,00
				<b>Total do Participante:</b>	<b>227.990,00</b>

**Participante: JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA**

18	Agua desmineralizada, de 1ª linha, para Baterias com - Agua desmineralizada, de 1ª linha, para Baterias com manutenção, 1 litro.	50,000	UN	10,00	500,00
				<b>Total do Participante:</b>	<b>500,00</b>

**Total Geral: 228.490,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR_ENSINO FUNDAMENTAL	04.001.12.361.0006.2015.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR_ENSINO MÉDIO	04.001.12.362.0006.2016.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR_PRÉ ESCOLAR	04.001.12.365.0006.2017.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	03.001.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	06.001.20.606.0012.2025.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.M.E.R	08.001.26.782.0020.2033.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AB)	05.001.10.301.0009.2035.3.3.90.00.00	R\$ 1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	05.002.08.244.0010.2044.3.3.90.00.00	R\$ 1,00

São Miguel da Boa 27/01/2023

.....  
 VANDERLEI BONALDO  
 Prefeito Municipal

.....  
 Assinatura do Responsável