


CONSUMOS MÉDIOS

	Ø=30	Ø=40
TUBO DE CONCRETO	≤ 0,30m³/m	≤ 0,35m³/m
CONCRETO fck ≥ 15MPa	≤ 0,35m³/m	≤ 0,40m³/m
ESCAVAÇÃO	TSS 01	TSS 02

- NOTAS:
- 1 - Dimensões em cm;
 - 2 - Concreto fck ≥ 15 MPa;
 - 3 - As valetas serão executadas em trechos alternados de 3m, sendo as juntas secas, com pintura asfáltica (CAP)




CONSUMOS MÉDIOS

ESCAVAÇÃO	0,2069 m³/m
APILOAMENTO MANUAL	0,1746 m³/m
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0 cm)	0,5822 m/m
CONCRETO fck ≥ 20MPa	0,0869 m³/m
ARGAMASSA ASFÁLTICA	0,1231 kg/m

- NOTAS:
- 1 - Dimensões em cm;
 - 2 - As guias de madeira serão instaladas segundo a seção transversal da sarjeta, espaçadas de 2m;
 - 3 - Serão tomadas juntas com argamassa asfáltica a cada 12m;
 - 4 - As sarjetas aplicam-se a banquetas de cortes ou aterros;

FONTE: ÁLBUM DE PROJETOS - TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - DNIT/2006



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - SC
 BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÁ-CUNHATÁI-FLORES DO SERTÃO
 IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
 SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDES-TIGRINHOS

ENDERECO:
 Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
 Fone/Fax: (0**49)3664-0282 e-mail:engenharia@amerios.org.br
 CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC

OBRA:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
 ACESSO L. CADEADO - TRECHO II AO XI
 ACESSO L. SÃO JUDAS TADEU - TRECHO I E II

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA/SC: 090.319-0
 REG. NACIONAL: 250654897-1
CARLINE JOICE HACKENHAAR

ASS. RESP. TÉCNICO:

ESPECIFICAÇÕES:
 DETALHAMENTO DE SARIETA TRIANGULAR DE CONCRETO E DE TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARIETA.

TOPOGRAFO:
 ENGENHEIRO FLORESTAL
 CREA/SC: 111.227-5
 Geomensor Ingra FOX
 GeoTerra Topografia

PROPRIETÁRIO:
 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC

ASS. PREFEITO:

FOLHA:

LOCAL:
 PERÍMETRO RURAL

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
 CNPJ: 80.912.124/0001-82

DESENHO:
 NAIARA BROCCO

Nº DESENHO:

D3/2023/SMBV/NOVEMBRO/PAV. ACESSO L. CADEADO E SÃO JUDAS T.

DATA:

MARÇO/2023

ESCALA:

INDICADA

14