

| | |
|--|--|
|  ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DA BOA CNPJ: 80.912.124/0001-82 Telefone: (49) 3667-0050 Endereço: Rua São Luiz, 210 - Centro CEP: 89879-000 - São Miguel da Boa Vista | Pregão presencial 40/2024 |
| | Número Processo: 33/2024 Data do Processo: 15/03/2024 |

OBJETO DO PROCESSO

AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS, DE FORMA FRACIONADA E NAS QUANTIDADES REQUERIDAS E ESTIMADAS, TENDO COMO VALIDADE 12 (DOZE) MESES.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 88/2024

Reuniram-se no dia 17/04/2024, as 08:15 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 032024/2024, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 33/2024 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

As Propostas apresentadas pelos participantes estão em conformidade com o exigido no Edital.

A empresa LUBRE MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES LTDA, deseja manifestar recurso quanto aos valores vencedores, por conta do valor final, para que as empresas vencedoras demonstrem que tais valores são exequíveis.

As empresas AUTO MECANICA IVAL LTDA e GSW DISTRIBUIDORA LTDA desejam ser informadas quando da entrega dos itens e de que as mesmas atendem ao exigido no Edital.

Participante: GSW DISTRIBUIDORA LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|--|---------|---------|--------------|----------------|------------------|
| 3 | Óleo para transmissão automática, 1º linha ATF tipo A, sufixo A, fabricado por empresas com ISO 14001, contendo 20 litros, genuíno ou homologado pela montadora | 10,000 | UN | TEXSA | 397,5000 | 3.975,00 |
| 12 | Graxa automotiva de 1º linha para lubrificação de múltipla aplicação, N°2, NGLI, com especificação mínima de temperatura de 180°, com penetração trabalhada de 280 mm/10 para rolamentos, genuíno ou homologado pela montadora, contendo 20 kg | 6,000 | UN | EVORA | 580,0000 | 3.480,00 |
| 14 | Fluido de freio de 1º com especificação NBR 9292 tipo 3, SAE J 1703- FMVSS N° 116 DOT-3, com ponto de ebulição acima de 205°, contendo 500ml | 20,000 | UN | RADNAQ | 13,7500 | 275,00 |
| 15 | Fluido de freio de 1º com especificação NBR 9292 tipo 4, SAE J 1703- FMVSS N° 116 DOT-4, com ponto de ebulição acima de 230°, contendo 500ml | 20,000 | UN | RADNAQ | 15,4500 | 309,00 |
| 16 | Fluido de freio de 1º com especificação NBR 9292 tipo 5, SAE J 1703- FMVSS N° 116 DOT-5, com ponto de ebulição acima de 230°, contendo 500ml | 10,000 | UN | RADNAQ | 31,0000 | 310,00 |
| 18 | ARLA 32 ISSO 9001 e 14001, galão de 20 litros | 50,000 | UN | ECO CEDRO | 82,3000 | 4.115,00 |
| 21 | Óleo lubrificante para transmissão mecânica SAE 75W85, 100% sintético API GL4, genuíno ou homologado pela montadora | 100,000 | UN | RAID | 100,0000 | 10.000,00 |
| 26 | Óleo lubrificante 100% sintético para motores gasolina/álcool SAE 0W20 para veículos atuais que atendem ou excedem as especificações API SN plus, ilsac, GF 5, genuíno ou homologado pela montadora | 200,000 | UN | TEXSA | 38,3000 | 7.660,00 |
| 35 | Água desmineralizada, de 1ª linha, para baterias com manutenção | 50,000 | UN | RADNAQ | 9,0000 | 450,00 |
| Total do Participante: | | | | | | 30.574,00 |

Participante: LUBRE MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|---|--------|---------|----------|----------------|-------------|
| 10 | Óleo lubrificante, de 1º linha 75W90 GL 5, sintético , genuíno ou homologado pela montadora | 30,000 | UN | PETRONAS | 79,5000 | 2.385,00 |
| 29 | Óleo hidráulico de transmissão para trator de esteira e retro escavadeira JOHN DEERE, HY-GARD TY25274, genuíno, contendo 20 litros | 30,000 | UN | SHELL | 1.140,0000 | 34.200,00 |
| 30 | ELC (líquido arrefecedor de vida prolongada) líquido arrefecedor pré-diluído, genuíno 215-4246, contendo 20 litros | 6,000 | UN | PETRONAS | 1.000,0000 | 6.000,00 |
| 33 | COOL-GARD II pé mistura de alta resistência para líquido de arrefecimento para verão contra congelamento 50/50, proteção contra congelamento em temperaturas de -37°C (-34°F), QM25553, genuíno, contendo 20 litros | 4,000 | UN | PETRONAS | 1.000,0000 | 4.000,00 |
| Total do Participante: | | | | | | 46.585,00 |

Participante: MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------|--|---------|---------|--------|----------------|-------------|
| 1 | Óleo hidráulico de 1º linha para equipamentos de maquinas pesadas SAE 68, ISO - VG/ TIPO HL, contendo 20 litros, óleos genuíno ou homologado pela montadora, possui o ISO 9001 e o ISSO 14001 | 30,000 | UN | TEXSA | 229,0000 | 6.870,00 |
| 5 | Óleo lubrificante sintético, de 1º linha, para tração dianteira e traseira, SAE 85W140 com especificação API GL-5 , genuíno ou homologado pela montadora, , contendo 20 litros | 20,000 | UN | TEXSA | 407,0000 | 8.140,00 |
| 6 | Óleo lubrificante sintético, de 1º linha, para tração dianteira e traseira, SAE 85W90 com especificação API GL-5, genuíno ou homologado pela montadora, contendo 20 litros | 10,000 | UN | INCOL | 352,0000 | 3.520,00 |
| 7 | Óleo lubrificante sintético, de 1º linha, para tração dianteira e traseira, SAE 90 com especificação API GL-5, genuíno ou homologado pela montadora, , contendo 20 litros | 10,000 | UN | TEXSA | 424,0000 | 4.240,00 |
| 8 | Óleo lubrificante 5W30 de 1º linha para motor diesel de elevada rotação ACEA C2-12, API SN, genuíno ou homologado pela montadora | 200,000 | UN | TEXSA | 31,9000 | 6.380,00 |
| 13 | Graxa automotiva de 1º linha para lubrificação de múltipla aplicação, contendo 3% de bissulfeto de molibdênio N° 2, NGLI, com especificação mínima de temperatura gota 180°, com penetração manipulada de 265mm/10 com grafite, genuíno ou homologado pela montadora, , contendo 20 kg | 20,000 | UN | INCOL | 749,0000 | 14.980,00 |
| 17 | Aditivo de radiador de 1º linha com composição de fluido anti-fervura (+163°C), anti congelamento (-33°C), anti ferrugem (-sódio), lubrificante e monoetilenoglicol, 1 litro | 200,000 | UN | DNK | 12,8000 | 2.560,00 |
| 19 | Óleo lubrificante 5W30 EXTREMO ACEA C2/C3, genuíno ou homologado pela montadora | 100,000 | UN | TEXSA | 31,9000 | 3.190,00 |
| 22 | Óleo lubrificante 100% sintético 5W30 de 1º linha para motor de elevada rotação gasolina/álcool/GNV, , API SN, genuíno ou homologado pela montadora | 200,000 | UN | TEXSA | 24,9000 | 4.980,00 |
| 24 | Óleo lubrificante 100% sintético 5W30 de 1º linha para motor de elevada rotação gasolina/álcool/GNV, , API SL, genuíno ou homologado pela montadora | 200,000 | UN | TEXSA | 24,9000 | 4.980,00 |
| 27 | Óleo lubrificante para transmissão mecânica SAE 80W90, 100% sintético API GL4. 1 litro. | 100,000 | UN | TEXSA | 29,9000 | 2.990,00 |
| 37 | Óleo para caixas de cambio Eaton, para transmissão média e pesada, classificação SAE 40, genuíno | 100,000 | UN | LUBRAX | 39,9000 | 3.990,00 |
| Total do Participante: | | | | | | 66.820,00 |

Participante: AUTO MECANICA IVAL LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|--------|---------|-------|----------------|-------------|
| 2 | Óleo lubrificante de 1º linha para motores diesel, SAE 15W40 com especificação API CI-4, genuíno ou homologado pela montadora, possui o ISO 9001 e o ISSO 14001 | 40,000 | UN | EVORA | 300,0000 | 12.000,00 |
| 4 | Óleo hidráulico 1º linha SAE 10W, contendo 20 litros, genuíno ou homologado pela montadora | 20,000 | UN | EVORA | 360,0000 | 7.200,00 |
| 9 | Óleo lubrificante, de 1º linha para transmissão SAE 80W com especificação API GL 4, ACEA , genuíno ou homologado pela montadora, , contendo 20 litros | 8,000 | UN | EVORA | 360,0000 | 2.880,00 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|----|-------------|----------|-----------|
| 11 | Óleo lubrificante de 1º linha para motores diesel 15W40 com especificação API CJ 4, genuíno ou homologado pela montadora, , contendo 20 litros | 40,000 | UN | EVORA | 408,0000 | 16.320,00 |
| 20 | Óleo lubrificante para motores a diesel SAE 10W40 API-CF, genuíno ou homologado pela montadora, contendo 20 litros | 20,000 | UN | EVORA | 515,0000 | 10.300,00 |
| 23 | Óleo lubrificante multifunção ISO VG 100 10W30, API GL4 , para sistemas agrícolas com índice de viscosidade superior a 140°, genuíno ou homologado pela montadora, contendo 20 litros | 8,000 | UN | EVORA | 345,0000 | 2.760,00 |
| 25 | Óleo lubrificante multifunção ISO VG 10W30, API GL 5 , para JCB, para freios úmidos, genuíno ou homologado pela montadora, contendo 20 litros | 8,000 | UN | EVORA | 340,0000 | 2.720,00 |
| 28 | Óleo hidráulico AW68 óleo para sistemas hidráulico, parte 2 HLP, parte 3 HVLP, genuíno ou homologado pela montadora, contendo 20 litros | 15,000 | UN | EVORA | 275,0000 | 4.125,00 |
| 31 | Óleo de transmissão e trem de força (TDTO SAE 30) 7X7855, genuíno, contendo 20 litros | 15,000 | UN | CATERPILLAR | 600,0000 | 9.000,00 |
| 32 | HYDO advenced 10, óleo hidráulico, 309-6942, genuíno, contendo 20 litros | 20,000 | UN | CATERPILLAR | 500,0000 | 10.000,00 |
| 34 | Óleo SAE 50, TDTO 50 genuíno, contendo 20 litros | 10,000 | UN | CATERPILLAR | 540,0000 | 5.400,00 |
| 36 | Óleo hidráulico VG 46 óleo para sistemas hidráulico, parte 2 HLP, parte 3 HVLP, genuíno ou homologado pela montadora, contendo 20 litros | 8,000 | UN | EVORA | 300,0000 | 2.400,00 |

Total do Participante: 85.105,00

Total Geral: 229.084,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

São Miguel da Boa Vista, 17/04/2024

FERNANDA LUIZA DASSOLER FASSBINDER

PREGOEIRO

DANIELA DE MATTOS

MEMBRO

LINDOMAR BONFANTI

MEMBRO

RICARDO JUNIOR BONFANTI

PREGOEIRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

LUBRE MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE
LUBRIFICANTES LTDA
EDSON JOHNNY SCUCIATO

GSW DISTRIBUIDORA LTDA

ANDERSON SERGIO SIMONI

LS BATERIAS LTDA

IVALINO SCATOLIN

RODRIGO PAULO MEINERZ

RODRIGO PAULO MEINERZ

AUTO MECANICA IVAL LTDA

CAMILA SIGNORI

MECANICA BOAVISTENSE LTDA

CLECI MULLER

MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

NATAN ROBERTO WELTER
